


DRL E-COMFORT



LISA[®] ECODESIGN DIGI

DRL E-Comfort
LISA EcoDesign DIGI
met EcoDesign DIGI thermostaat
en onverlicht display



Fraaie en voordelige warmte

De DRL E-Comfort LISA[®] EcoDesign DIGI, is een klassieke en tijdloze elektrische handdoekradiator met digitale thermostaat werkend op basis van ruimtetemperatuur. De regeling voldoet aan de EcoDesign ERP 2018 regelgeving. De thermostaat is voorzien van een dag-weekklok, 2 uur timer Boost functie, Open window sensor, antivorst en kinderslot.

De LISA[®] EcoDesign DIGI elektrische badkamerradiatoren zijn leverbaar in de hoogtematen 700, 1160, 1385 en 1732 mm en in de breedtematen 400, 450 en 500 mm en zijn standaard leverbaar in de RAL kleur 9016. De vermogens variëren van 300 t/m 900 Watt.

EcoDesign



DRL E-COMFORT LISA® ECODESIGN DIGI


Materiaal:	Verticale collectoren uitgevoerd in gelakt staal (D-profiel 30x40 mm) Horizontale buizen in gelakt staal ø 22 mm Water/ glycol medium
Hoogte:	700, 1160, 1385 en 1732 mm
Breedte:	400, 450 en 500 mm
Dieptes:	Afstand vanaf de muur tot voorkant radiator: 80-100 mm Afstand vanaf de muur tot hart van de aansluiting: 65-85mm
Vermogen:	300, 400, 500, 600, 700 en 900 Watt
Voeding:	230 Volt
Snoer:	Lengte 1.20 meter met aangegoten schuko stekker
Montage:	Wand
IP isolatieklasse:	IP 44
Montage set:	Wandbeugels Pluggen en schroeven voor montage in volle steen of holle wand Gebruiksaanwijzing
Lak proces:	Gelakt met ecologisch poeder. (certificaat vlgns DIN 55900-1,-2)
Kleuren:	Standaard Wit RAL 9016 Volgens Nen 1010 dienen elektrische componenten te worden geplaatst in zone
Zone:	3 2 jaar fabrieksgarantie op de elektronische componenten
Garantie:	5 jaar op lak- en lekdichtheid

- Thermostaat: ECODESIGN ERP READY**
- Elektronische temperatuurregeling
 - Energiebesparend Dag/Week programma
 - Open window sensor
 - Snelle aanwarming door Boost functie
 - Display: Onverlicht
 - Antivorst functie
 - Kinderslot
 - Kleur thermostaat: Wit**



Thermostaat EcoDesign DIGI
Display Onverlicht

DRL E-COMFORT LISA® ECODESIGN DIGI



DRL E-COMFORT LISA® ECODESIGN DIGI

Met digitale thermostaat



Prijzen bruto excl. BTW 114

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	KLEUR	HOOGTE H (mm)	BREEDTE B (mm)	AANTAL BUIZEN	DIEPTE D1*(mm)	VERMOGEN (Watt)	GEWICHT (kg)	RAL 9016 PRIJS €
230704	DRL E-Comfort Lisa® EcoDesign DIGI 700x400- 300W-RAL 9016		700	400	13	30	300	7	162
230705	DRL E-Comfort Lisa® EcoDesign DIGI 700x500- 400W-RAL 9016		700	500	13	30	400	8	167
231204	DRL E-Comfort Lisa® EcoDesign DIGI 1160x400- 400W-RAL 9016		1160	400	20	30	400	11	194
231245	DRL E-Comfort Lisa® EcoDesign DIGI 1160x450- 500W-RAL 9016		1160	450	20	30	500	12	199
231205	DRL E-Comfort Lisa® EcoDesign DIGI 1160x500- 600W-RAL 9016		1160	500	20	30	600	13	197
231404	DRL E-Comfort Lisa® EcoDesign DIGI 1385x400- 500W-RAL 9016		1385	400	25	30	500	14	208
231405	DRL E-Comfort Lisa® EcoDesign DIGI 1385x500- 700W-RAL 9016		1385	500	25	30	700	15	215
231805	DRL E-Comfort Lisa® EcoDesign DIGI 1732x500- 900W-RAL 9016		1732	500	30	30	900	18	265

^
RAL 9016
PRIJS €



DRL E-Comfort LISA EcoDesign DIGI met EcoDesign DIGI thermostaat en onverlicht display



EcoDesign DIGI thermostaat



Thermostaat EcoDesign DIGI Wit Display: Onverlicht

ACCESSOIRES



DRL ART. NR.	OMSCHRIJVING	J01 PRIJS €
905055	Handdoekbeugel t.b.v. radiator 500 Rech Chrom	34,20
905065	Handdoekbeugel t.b.v. radiator 500 Rech Wit	34,20

DRL ART. NR.	OMSCHRIJVING	J01 PRIJS €
905050	Handdoek knop set van 2 stuks Chrom	17,20
905060	Handdoek knop set van 2 stuks Wit	17,20

- **Materiaal:** Verticale collectoren uitgevoerd in gelakt staal. (D-profiel 30x40 mm)
Horizontale buizen in gelakt staal ø 22 mm.
Water/ glycol medium.
- **Aantal buizen:** 13, 20, 25 en 30
- **Hoogte:** 700, 1160, 1385 en 1732 mm
- **Breedte:** 400, 450 en 500 mm
- **Dieptes:** D1: Diepte radiator: 30 mm
D2: Afstand vanaf de muur tot voorkant radiator: 80-100 mm
D3: Afstand vanaf de muur tot hart van aansluiting: 65-85 mm
- **Vermogen:** 300, 400, 500, 600, 700 en 900 Watt
- **Netto gewicht:** 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15 en 18 kg
- **Voeding:** 230 Volt
- **Snoer:** Lengte 1.20 meter met aangegoten schuko stekker
- **IP isolatieklasse:** IP 44
- **Montage:** Wand
- **Montage set:** Wandbeugels, pluggen en schroeven en gebruiksaanwijzing
- **Lak proces:** Gepoedercoat met ecologisch poeder.

- **Kleuren:** Standaard Wit RAL 9016
- **Zone:** Volgens Nen 1010, dienen elektrische componenten te worden geplaatst in zone 3
- **Garantie:** 2 jaar fabrieksgarantie op de elektronische componenten
5 jaar garantie op lak- en lekdichtheid
- **SnelSelect:** Door middel van ons SnelSelect-programma kunt u ook via het internet snel, eenvoudig en foutloos selecteren. U kunt het SnelSelect-programma gebruiken via www.snelselect.nl

- THERMOSTAAT: ECODESIGN ERP 2018:**
- Elektronische temperatuurregeling
 - Energiebesparend Dag/Week programma
 - Open window sensor
 - Snelle aanwarming door Boost functie
 - Antivorst functie
 - Kinderslot
 - Kleur thermostaat:** Standaard Wit

