



NIEUW

## Uniek Zweeds Design

DRL E-Comfort Roundline is de norm voor de nieuwe generatie elektrisch verwarmen. Comfortabele en energiebesparende warmte, volgens een uniek ontwerp dat past in iedere omgeving.

Veel fabrikanten hebben het over comfortabele warmte; met de DRL E-Comfort Roundline is deze zelfs bijna zichtbaar. Roundline was onlangs terecht award winner van de excellent Swedish design award vanwege het zachte design. DRL E-Comfort Roundline heeft geen harde hoeken of scherpe randen, Roundline domineert nooit een kamer, maar kan heel goed een aantrekkelijk accent worden in een modern huis. Roundline combineert de modernste technieken en draagt bij aan een laag energie verbruik in combinatie met optimaal warmte comfort.

De DRL E-Comfort Roundline convector is standaard voorzien van een handbediende thermostaat, maar heeft de mogelijkheid om draadloos te communiceren d.m.v. de in de zijkant van de convector te plaatsen draadloze ontvanger, in combinatie met de zeer gebruiksvriendelijke draadloze kamerthermostaat.

Deze thermostaat kan draadloos meerdere convectoren in dezelfde ruimte aansturen. Daarbij is iedere convector uitgevoerd met een individuele proportionele capaciteitsregeling voor een optimaal comfort.

EcoDesign  
ErP  
2018



DRL E-Comfort Roundline met kamerthermostaat  
(optioneel separaat bestellen DRL Art.nr. 224481)

# DRL E-COMFORT ROUNDLINE ECO

## ROUNDLINE ECO 200

Hoogte: 200 mm  
Breedte: 638, 750, 974, 1198 en 1422 mm  
Vermogen: 400W, 600W, 800W, 1000W en 1200W

## ROUNDLINE ECO 400

Hoogte: 400 mm  
Breedte: 414, 638, 750, 974, 1198 en 1422 mm  
Vermogen: 300W, 600W, 800W, 1000W, 1200W en 1500W


**Diepte:** Voorkant convector 90 mm vanuit de wand  
**Snoer:** Voorgemonteerd, lengte 1.50 meter met aangegoten schuko stekker  
**Montage:** Wand  
**IP isolatieklasse:** IP 21 klasse I  
**Montage set:** Montagebeugel, (excl.schroeven en pluggen), voorgemonteerd snoer met aangegoten schukostekker, montage in volle steen of holle wand, gebruiksaanwijzing  
**Timerfunctie:** De Roundline Eco is in de standaard uitvoering uitgerust met een ingebouwde timerfunctie. Hierin zijn een 5-tal vaste dag- en weekprogramma's voorbereid.  
**Draadloze ontvanger:** Voor plaatsing in de zijkant. Communiceert draadloos met de draadloze kamerthermostaat of masterthermostaat.  
(OPTIONEEL, separaat bestellen DRL Art.nr. 224480)  
**Kamerthermostaat:** Draadloze kamerthermostaat, batterijvoeding, waarmee u vanuit dezelfde ruimte een onbeperkt aantal Roundline Eco, binnen een straal van ca. 10 meter kunt reguleren.  
(OPTIONEEL, separaat bestellen DRL Art.nr. 224481)  
**Masterthermostaat:** Draadloze masterthermostaat 230 V voeding, lengte snoer 1.85 m waarmee u vanuit een andere ruimte een onbeperkt aantal Roundline Eco, binnen een straal van ca.20 meter kunt reguleren.  
(OPTIONEEL, separaat bestellen DRL Art.nr. 224482)  
**Voetjes:** Set van 2 voetjes t.b.v. Roundline Eco 200  
(OPTIONEEL, separaat bestellen DRL Art.nr. 224483)  
**Verpakking:** De convector is verpakt en beschermd d.m.v. recyclebaar karton  
**Kleur:** Front wit, zijkanten licht grijs  
**Levertijd:** Standaard 2 tot 4 weken  
**Garantie:** 2 jaar fabrieksgarantie op de elektronische componenten



### DRL E-COMFORT ROUNDLINE ECO STANDAARD MET HANDBEDIENDE KNOP



De DRL E-Comfort Roundline Eco is standaard uitgevoerd met handbediening aan de zijkant.



### DRL E-COMFORT ROUNDLINE ECO OPTIONEEL MET DRAADLOZE ONTVANGER + DRAADLOZE THERMOSTAAT



De DRL E-Comfort Roundline Eco is optioneel eenvoudig uit te breiden door een in de zijkant te plaatsen draadloze ontvanger, die draadloos communiceert met de draadloze kamerthermostaat of masterthermostaat.

Inclusief montagebeugel (excl.schroeven en pluggen), voorgemonteerd snoer met aangegoten schukostekker.

DRL ARTNR.	OMSCHRIJVING	HOOGTE H (MM)	BREEDTE B (MM)	DIEPTE D (MM)	VERMOGEN (Watt)	GEWICHT (kg)	PRIJS €
224204	DRL E-Comfort Roundline Eco 638x200, 400W	200	638	120	400	2	155,00
224206	DRL E-Comfort Roundline Eco 750x200, 600W	200	750	120	600	2,5	160,00
224208	DRL E-Comfort Roundline Eco 974x200, 800W	200	974	120	800	3,5	170,00
224210	DRL E-Comfort Roundline Eco 1198x200,1000W	200	1198	120	1000	4	180,00
224212	DRL E-Comfort Roundline Eco 1422x200, 1200W	200	1422	120	1200	4,5	200,00
224480	DRL E-Comfort Eco draadloze ontvanger (= optioneel)						43,00
224481	DRL E-Comfort Eco draadloze kamerthermostaat (= optioneel)						79,00
224482	DRL E-Comfort Eco draadloze masterthermostaat (= optioneel)						140,00
224483	DRL E-Comfort Eco voetjes t.b.v. Roundline 200 mm H (= optioneel)						40,00


**DRL E-COMFORT ROUNDLINE ECO 200 H**  
STANDAARD MET HANDBEDIENDE KNOP

**DRL E-COMFORT ROUNDLINE ECO 200 H**  
OPTIONEEL MET DRAADLOZE ONTVANGER + DRAADLOZE THERMOSTAAT



De DRL E-Comfort Roundline Eco is standaard uitgevoerd met handbediening aan de zijkant.

De DRL E-Comfort Roundline Eco is optioneel eenvoudig uit te breiden door een in de zijkant te plaatsen draadloze ontvanger, die draadloos communiceert met de draadloze kamerthermostaat of masterthermostaat.



Inclusief montagebeugel (excl. schroeven en pluggen), voorgemonteerd snoer met aangegoten schukostekker.



- Hoogte: 200 mm
- Breedte: 638, 750, 974, 1198 en 1422 mm
- Vermogen: 400W, 600W, 800W, 1000W en 1200W
- Diepte: Voorkant convector 90 mm vanuit de wand
- Snoer: Voorgemonteerd, lengte 1.00 meter met aangegoten schuko stekker
- Montage: Wand
- IP isolatieklasse: IP 21 klasse I
- Montage set: Montagebeugel, (excl. schroeven en pluggen), voorgemonteerd snoer met aangegoten schukostekker, montage in volle steen of holle wand gebruiksaanwijzing
- Timerfunctie: De Roundline Eco is in de standaard uitvoering uitgerust met een ingebouwde timerfunctie. Hierin zijn een 5-tal vaste dag- en weekprogramma's voorbereid.
- Draadloze ontvanger: Voor plaatsing in de zijkant. Communiceert draadloos met de draadloze kamerthermostaat of masterthermostaat. (Optioneel, separaat bestellen DRL Art.nr. 224480)

- Kamerthermostaat: Draadloze kamerthermostaat, batterijvoeding, waarmee u vanuit dezelfde ruimte een onbeperkt aantal Roundline Eco, binnen een straal van 10 meter kunt reguleren. (Optioneel, separaat bestellen DRL Art.nr. 224481)
- Masterthermostaat: Draadloze masterthermostaat 230 V voeding, lengte snoer 1.85 m waarmee u vanuit een andere ruimte een onbeperkt aantal Roundline Eco, binnen een straal van 20 meter kunt reguleren. (Optioneel, separaat bestellen DRL Art.nr. 224482)
- Voetjes: Set van 2 voetjes t.b.v. Roundline Eco 200 (Optioneel, separaat bestellen DRL Art.nr. 224483)
- Verpakking: De convector is verpakt en beschermd d.m.v. recyclebaar karton
- Kleur: Front wit, zijkanten licht grijs
- Levertijd: Standaard 2 tot 4 weken
- Garantie: 2 jaar fabrieksgarantie op de elektronische componenten

ACCESSOIRES

DRL ARTNR.	OMSCHRIJVING	PRIJS €		
224480	DRL Roundline Eco draadloze ontvanger (= optioneel)	43,00		Draadloze ontvanger voor plaatsing in de zijkant, die draadloos communiceert met de draadloze kamerthermostaat of masterthermostaat.
224481	DRL Roundline Eco draadloze kamerthermostaat (= optioneel)	79,00		Draadloze kamerthermostaat, batterijvoeding, waarmee u vanuit dezelfde ruimte een onbeperkt aantal Roundline Eco, binnen een straal van 10 meter kunt reguleren.
224482	DRL Roundline Eco draadloze masterthermostaat (= optioneel)	140,00		Draadloze masterthermostaat, 230 V voeding, lengte snoer 1.85m waarmee u vanuit een andere ruimte een onbeperkt aantal Roundline Eco, binnen een straal van 20 meter kunt reguleren.
224483	DRL Roundline Eco set van 2 voetjes t.b.v. Roundline 200 mm H (= optioneel)	40,00		Set van 2 voetjes t.b.v. Roundline Eco 200 mm H




DRL ARTNR.	OMSCHRIJVING	HOOGTE H (MM)	BREEDTE B (MM)	DIEPTE D (MM)	VERMOGEN (Watt)	GEWICHT (kg)	PRIJS €
224403	DRL E-Comfort Roundline Eco 414x400, 300W	400	414	120	300	3	160,00
224406	DRL E-Comfort Roundline Eco 638x400, 600W	400	638	120	600	3,5	165,00
224408	DRL E-Comfort Roundline Eco 750x400, 800W	400	750	120	800	4,5	170,00
224410	DRL E-Comfort Roundline Eco 974x400, 1000W	400	974	120	1000	6	180,00
224412	DRL E-Comfort Roundline Eco 1198x400, 1200W	400	1198	120	1200	6,5	195,00
224415	DRL E-Comfort Roundline Eco 1422x400, 1500W	400	1422	120	1500	7,5	210,00
224480	DRL E-Comfort Eco draadloze ontvanger (= optioneel)						43,00
224481	DRL E-Comfort Eco draadloze kamerthermostaat (= optioneel)						79,00
224482	DRL E-Comfort Eco draadloze masterthermostaat (= optioneel)						140,00

**DRL E-COMFORT ROUNDLINE ECO 400 H**  
STANDAARD MET HANDBEDIENDE KNOP



De DRL E-Comfort Roundline Eco is standaard uitgevoerd met handbediening aan de zijkant.



**DRL E-COMFORT ROUNDLINE ECO 400 H**  
OPTIONEEL MET DRAADLOZE ONTVANGER + DRAADLOZE THERMOSTAAT



De DRL E-Comfort Roundline Eco is optioneel eenvoudig uit te breiden door een in de zijkant te plaatsen draadloze ontvanger, die draadloos communiceert met de draadloze kamerthermostaat of masterthermostaat.



Inclusief montagebeugel (excl. schroeven en pluggen), voorgemonteerd snoer met aangegoten schukostekker.



- Hoogte: 400 mm
- Breedte: 414, 638, 750, 974, 1198 en 1422 mm
- Vermogen: 300W, 600W, 800W, 1000W, 1200W en 1500W
- Diepte: Voorkant convector 90 mm vanuit de wand
- Snoer: Voorgemonteerd, lengte 1.00 meter met aangegoten schuko stekker
- Montage: Wand
- IP isolatieklasse: IP 21 klasse I
- Montage set: Montagebeugel, (excl. schroeven en pluggen), voorgemonteerd snoer met aangegoten schukostekker, montage in volle steen of holle wand gebruiksaanwijzing
- Timerfunctie: De Roundline Eco is in de standaard uitvoering uitgerust met een ingebouwde timerfunctie. Hierin zijn een 5-tal vaste dag- en weekprogramma's voorbereid.
- Draadloze ontvanger: Voor plaatsing in de zijkant. Communiceert draadloos met de draadloze kamerthermostaat of masterthermostaat. (Optioneel, separaat bestellen DRL Art.nr. 224480)

- Kamerthermostaat: Draadloze kamerthermostaat, batterijvoeding, waarmee u vanuit dezelfde ruimte een onbeperkt aantal Roundline Eco, binnen een straal van 10 meter kunt reguleren. (Optioneel, separaat bestellen DRL Art.nr. 224481)
- Masterthermostaat: Draadloze masterthermostaat 230 V voeding, lengte snoer 1.85 m waarmee u vanuit een andere ruimte een onbeperkt aantal Roundline Eco, binnen een straal van 20 meter kunt reguleren. (Optioneel, separaat bestellen DRL Art.nr. 224482)
- Verpakking: De convector is verpakt en beschermd d.m.v. recyclebaar karton
- Kleur: Front wit, zijkanten licht grijs
- Levertijd: Standaard 2 tot 4 weken
- Garantie: 2 jaar fabrieksgarantie op de elektronische componenten

ACCESSOIRES

DRL ARTNR.	OMSCHRIJVING	PRIJS €		Prijzen bruto excl. BTW 104
224480	DRL Roundline Eco draadloze ontvanger (= optioneel)	43,00		Draadloze ontvanger voor plaatsing in de zijkant, die draadloos communiceert met de draadloze kamerthermostaat of masterthermostaat.
224481	DRL Roundline Eco draadloze kamerthermostaat (= optioneel)	79,00		Draadloze kamerthermostaat, batterijvoeding, waarmee u vanuit dezelfde ruimte een onbeperkt aantal Roundline Eco, binnen een straal van 10 meter kunt reguleren.
224482	DRL Roundline Eco draadloze masterthermostaat (= optioneel)	140,00		Draadloze masterthermostaat, 230 V voeding, lengte snoer 1.85m waarmee u vanuit een andere ruimte een onbeperkt aantal Roundline Eco, binnen een straal van 20 meter kunt reguleren.