

DRL E-Comfort LISA®  
EcoDesign DIGI met  
EcoDesign DIGI thermostaat



## Fraaie en voordelige warmte

De DRL E-Comfort LISA® EcoDesign DIGI, is een klassieke en tijdloze elektrische handdoekradiator met digitale thermostaat werkend op basis van ruimtetemperatuur en voldoet aan de EcoDesign ERP 2018. De thermostaat is voorzien van een dag-wekklok, 2 uur timer Boost functie, Open window sensor, antivorst en kinderslot.

De LISA® EcoDesign DIGI elektrische handdoekradiatoren zijn leverbaar in de hoogtematen 700, 1160, 1385 en 1732 mm en in de breedte maten 400, 450 en 500 mm en zijn standaard leverbaar in de RAL kleur 9016, op aanvraag in Cordivari kleuren. De vermogens variëren van 300 t/m 900 Watt.



# DRL E-COMFORT LISA® ECODESIGN DIGI

Hoogte:	700, 1160, 1385 en 1732 mm
Breedte:	400, 450 en 500 mm
Diepte:	65-85 mm h.o.h. vanuit de wand
Vermogen:	300, 400, 500, 600, 700 en 900 Watt
Voeding:	230 Volt
Materiaal:	Verticale collectoren in gelakt staal semi ovaal D-profiel 30x40 mm. Horizontale verwarmingselementen in gelakt staal ø 22 mm. Water/ glycol gevuld.
Thermostaat:	Kleur: Standaard wit, bij afwijkende Cordivari kleuren chroom
Snoer:	Lengte 1.20 meter met aangegoten schuko stekker
Montage:	Wand
IP isolatieklasse:	IP 44
Montage set:	Wandbeugels Pluggen en schroeven voor montage in volle steen of holle wand Gebruiksaanwijzing
Verpakking:	De radiator is beschermd d.m.v. recyclebaar karton en voorzien van een sterke polyethyleen folie.
Lak proces:	Gelakt met ecologisch poeder. (certificaat vlgns DIN 55900-1,-2)
Kleuren:	Standaard RAL 9016, op aanvraag Cordivari kleuren
Garantie:	2 jaar fabrieksgarantie op de elektronische componenten


<b>Thermostaat:</b>	<b>ECODESIGN ERP 2018</b> <ul style="list-style-type: none"><li>-Elektronische temperatuurregeling</li><li>-Energiebesparend Dag/Week programma</li><li>-Open window sensor, bewegingssensor</li></ul>
---------------------	--





## DRL E-COMFORT LISA® ECODESIGN DIGI



DRL E-Comfort LISA met EcoDesign DIGI thermostaat



DRL ARTNR.	OMSCHRIJVING	HOOGTE H (mm)	BREEDTE B (mm)	Diepte D (mm)	VERMOGEN (Watt)	GEWICHT (kg)	PRIJS € RAL 9016
230704	DRL E-Comfort Lisa® EcoDesign DIGI 700x400	700	400	65-85	300	7	150,00
230705	DRL E-Comfort Lisa® EcoDesign DIGI 700x500		500	65-85	400	8	155,00
231204	DRL E-Comfort Lisa® EcoDesign DIGI 1160x400	1160	400	65-85	400	11	180,00
231245	DRL E-Comfort Lisa® EcoDesign DIGI 1160x450		450	65-85	500	12	182,50
231205	DRL E-Comfort Lisa® EcoDesign DIGI 1160x500		500	65-85	600	13	185,00
231404	DRL E-Comfort Lisa® EcoDesign DIGI 1385x400	1385	400	65-85	500	14	193,00
231405	DRL E-Comfort Lisa® EcoDesign DIGI 1385x500		500	65-85	700	15	200,00
231805	DRL E-Comfort Lisa® EcoDesign DIGI 1732x400	1732	400	65-85	900	18	245,00



EcoDesign DIGI thermostaat



EcoDesign DIGI thermostaat



DRL E-Comfort LISA® Elektrisch met EcoDesign DIGI thermostaat

## ACCESSOIRES

DRL ART. NR.	OMSCHRIJVING	J01	PRIJS €
905055	Handdoekbeugel t.b.v. radiator 500 Rech Chrom		32,50
905056	Handdoekbeugel t.b.v. radiator 600 Rech Chrom		32,50
905065	Handdoekbeugel t.b.v. radiator 500 Rech Wit		32,50
905066	Handdoekbeugel t.b.v. radiator 600 Rech Wit		32,50

DRL ART. NR.	OMSCHRIJVING	J01	PRIJS €
905050	Handdoek knop set van 2 stuks Chrom		16,30
905060	Handdoek knop set van 2 stuks Wit		16,30

- Hoogte: 700, 1160, 1385 en 1732 mm
- Breedte: 400, 450 en 500 mm
- Diepte: 65-85 mm h.o.h. vanuit de wand
- Vermogen: 300, 400, 500, 600, 700 en 900 Watt
- Netto gewicht: 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15 en 18kg
- Voeding: 230 Volt
- Materiaal: Verticale collectorenuitgevoerd in gelakt staal semi-ovaal D-profiel 30x40 mm. Horizontale verwarmingselementen in gelakt staal ø 22 mm. Water/ glycol gevuld.
- Snoer: Lengte 1.20 meter met aangegoten schuko stekker
- IP isolatieklasse: IP 44
- Montage: Wand
- Montage set: Wandbeugels, pluggen en schroeven en gebruiksaanwijzing
- Verpakking: De radiator is beschermd d.m.v. recyclebaar karton en voorzien van een sterke polyethyleen folie.

- Lak proces: Gepoedercoat met ecologisch poeder.
- Kleuren: Standaard RAL 9016, Op aanvraag Cordivari kleuren tegen een meerprijs. RAL 9016 Standaard 2 tot 4 weken, Cordivari kleuren standaard 4 tot 6 weken
- Levertijd: 2 jaar fabrieksgarantie op de elektronische componenten
- Garantie: Door middel van ons SnelSelect-programma kunt u ook via het internet snel, eenvoudig en foutloos selecteren. U kunt het SnelSelect-programma gebruiken via [www.snelselect.nl](http://www.snelselect.nl)

- THERMOSTAAT: ECODESIGN ERP 2018:**
- Elektronische temperatuurregeling
  - Dag/Week programma
  - Open window sensor
  - Kleur: Standaard wit, bij afwijkende Cordivari kleuren chrom

