


DRL E-COMFORT SIRIO

NIEUW



DRL E-Comfort SIRIO

De nieuwe warmte generatie

De DRL E-Comfort SIRIO convector heeft een strak design en is een eenvoudige en tijdloze oplossing voor elektrische verwarming van uw nieuwbouw- of renovatie woning. De DRL SIRIO verwarmt uw huis op basis van natuurlijke convectie. De koude lucht wordt verwarmd door het aluminium verwarmingselement, de opgewarmde lucht gaat op natuurlijke basis circuleren. De intelligente proportionele regeling zorgt voor een continue warmtecomfort, waarbij het energieverbruik vermindert als de gewenste ruimtetemperatuur bereikt wordt.

De SIRIO convector voldoet aan de ERP EcoDesign regelgeving 2018. De convector is voorzien van een dag-weekklok, Open window sensor voor extra energiebesparing en vergrendelfunctie. Via het gebruiksvriendelijke display kunt u de gewenste temperatuur bepalen, het lcd-scherm licht op wanneer u de toetsen aanraakt.

De SIRIO elektrische convectoren zijn leverbaar in de hoogtemaat 420 mm en in de lengtematen 450, 650, 850 en 1050 mm, in de RAL kleur 9016. De vermogens variëren van 500 t/m 2000 Watt. Het interne verwarmingselement levert snel de warmte die nodig is om de gewenste temperatuur te behalen. DRL E-Comfort SIRIO is voordelig in aanschaf en verbruik.



DRL E-Comfort SIRIO met gebruiksvriendelijk display



DRL E-COMFORT SIRIO



Hoogte: 420 mm
Breedte: 450, 650, 850 en 1050 mm
Dieptes: D1: Diepte convector: 102 mm
D2: Afstand vanaf de muur tot voorkant convector: 111 mm
Vermogen: 500, 1000, 1500 en 2000 Watt
Voeding: 230 Volt
Snoer: Lengte 1.40 meter met aangegoten schuko stekker
Montage: Wand
IP isolatieklasse: IP 24
Ophangbeugels: Ja
Kleur: Wit RAL 9016
Garantie: 2 jaar fabrieksgarantie

Thermostaat: ECODESIGN ERP 2018

- Elektronische temperatuurregeling
- Energiebesparend Dag/Week programma
- Open window- en vergrendelings functie
- Voordelig in verbruik door slimme regeling
- Antivorst functie
- Kinderslot



DRL E-COMFORT SIRIO



DRL E-COMFORT SIRIO ELEKTRISCHE CONVECTOR


Prijzen bruto excl. BTW 111

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	HOOGTE H (mm)	BREEDTE B (mm)	DIEPTE D1 (mm)	DIEPTE D2 (mm)	VERMOGEN (Watt)	GEWICHT (kg)	PRIJS €
222105	DRL E-Comfort Sirio 500 Watt	420	450	102	111	500	3,9	166,00
222110	DRL E-Comfort Sirio 1000 Watt	420	650	102	111	1000	5,65	194,00
222115	DRL E-Comfort Sirio 1500 Watt	420	850	102	111	1500	7,15	207,00
222120	DRL E-Comfort Sirio 2000 Watt	420	1050	102	111	2000	8,6	221,00




DRL E-Comfort SIRIO

NIEUW



Convectiewarmte



- Hoogte: 420 mm
- Breedte: 450, 650, 850 en 1050 mm
- Dieptes: D1: Diepte convector: 102 mm
D2: Afstand vanaf de muur tot voorkant convector: 111 mm
- Vermogen: 500, 1000, 1500 en 2000 Watt
- Netto gewicht: 3,9 - 5,65 - 7,15 en 8,6 kg
- Voeding: 230 Volt
- Materiaal: Staal
- Snoer: Lengte 1.40 meter met aangegoten schuko stekker
- IP klasse: IP 24
- Montage: Wand
- Kleur: Wit RAL 9016

- Garantie: 2 jaar fabrieksgarantie
- SnelSelect: Bestelprogramma: Door middel van ons SnelSelect-programma kunt u ook via het internet snel, eenvoudig en foutloos selecteren. U kunt het SnelSelect-programma gebruiken via www.snelselect.nl

- THERMOSTAAT:**
- **ECODESIGN ERP 2018:**
 - Elektronische temperatuurregeling
 - Dag/Week programma
 - Open window sensor

