



NIEUW



CORDIVARI® Distributed by DRL Products



CORDIVARI
DESIGN

LAURA ELECTRIC • RVS POLISHED
INOX • Cordivari Design
Handdoekwarmer

NIEUW



CORDIVARI® Distributed by DRL Products




ALESSANDRA ELECTRIC • RVS POLISHED
INOX • Cordivari Design
Handdoekwarmer

CORDIVARI
DESIGN


DRL LAURA ELECTRIC RVS POLISHED ELECTRIC (INOX) HANDDOEKWARMER - AAN/UIT

Prijzen bruto excl. BTW A05


DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING HANDDOEK WARMER	WAND-AAN-SLUITSET	AANTAL BUIZEN	HOOGTE H (mm)	BREEDTE L (mm)	DIEPTE D 1 (mm)	DIEPTE D 2 (mm)	VERMOGEN (Watt)	GEWICHT (kg)	PRIJS € RVS
370610	Laura RVS Polished Electric 420x530	-	4	420	530	55	108-121	150	4,40	396,00
370611	Laura RVS Polished Electric 600x530	-	5	600	530	55	108-121	150	5,60	436,00
370612	Laura RVS Polished Electric 740x530	-	6	740	530	55	108-121	150	6,60	506,00
370613	Laura RVS Polished Electric 1020x530	-	8	1020	530	55	108-121	150	8,70	559,00
370614	Laura RVS Polished Electric 1300x530	-	10	1300	530	55	108-121	150	10,9	640,00
370615	Laura RVS Polished Electric 420x530	inclusief set	4	420	530	55	108-121	150	4,40	474,00
370616	Laura RVS Polished Electric 600x530	inclusief set	5	600	530	55	108-121	150	5,60	514,00
370617	Laura RVS Polished Electric 740x530	inclusief set	6	740	530	55	108-121	150	6,60	584,00
370618	Laura RVS Polished Electric 1020x530	inclusief set	8	1020	530	55	108-121	150	8,70	636,00
370619	Laura RVS Polished Electric 1300x530	inclusief set	10	1300	530	55	108-121	150	10,9	718,00



DRL LAURA Electric met aan/uit bediening




DRL LAURA Electric incl. wandaansluitset voor vaste aansluiting



NIEUW

CORIVARI
DESIGN



Incl. wandaansluitset voor vaste aansluiting



- Aantal buizen: 26, 32 en 41 [ROND]
- Materiaal: Verticale collectoren uitgevoerd in Stainless Steel met een diameter van \varnothing 30 mm
Horizontale collectoren uitgevoerd in Stainless Steel met een diameter van \varnothing 25 mm
- Hoogte: 420, 600, 740, 1020 en 1300 mm
- Breedte: 530 mm
- Dieptes: D1: Diepte radiator: 55 mm
D2: Afstand vanaf de muur tot voorkant radiator: 108-121 mm
- Vermogen: 150 Watt
- Netto gewicht: 4,40, 5,60, 6,60, 8,7 en 10,9 kg
- Voeding: 230 Volt
- Snoer: Lengte 1.20 meter met aangegoten schuko stekker
- IP isolatieklasse: IP 54 klasse I
- Inhoud: Water/glycol mensel

- Montage set: -Wandbeugels
-Pluggen en schroeven voor montage in volle steen of hollewand
-Gebruiksaanwijzing
-Montage mal .
- Kleur: Polished Stainless Steel
- Garantie: 5 jaar fabrieksgarantie op waterdichtheid
2 jaar fabrieksgarantie op de elektronische componenten
- SnelSelect: Bestelprogramma: Door middel van ons SnelSelect-programma kunt u ook via het internet snel, eenvoudig en foutloos selecteren. U kunt het SnelSelect-programma gebruiken via www.snelselect.nl


- BEDIENING:**
- Elektronische temperatuurregeling op basis van watertemperatuur
 - Kleur: Chroom




DRL ALESSANDRA ELECTRIC RVS POLISHED (INOX) HANDDOEKWARMER - AAN/UIT

Prijzen bruto excl. BTW A05


DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING HANDDOEK WARMER	WAND-AAN SLUITSET	AANTAL BUIZEN	HOOGTE H (mm)	BREEDTE L (mm)	DIEPTE D 1 (mm)	DIEPTE D 2 (mm)	VERMOGEN (Watt)	GEWICHT (kg)	PRIJS € RVS
370620	Alessandra RVS Polished Electric 420x530	-	4	420	530	40	93-106	150	3,3	498,00
370621	Alessandra RVS Polished Electric 600x530	-	5	600	530	40	93-106	150	4,4	586,00
370622	Alessandra RVS Polished Electric 740x530	-	6	740	530	40	93-106	150	5,0	647,00
370623	Alessandra RVS Polished Electric 1020x530	-	8	1020	530	40	93-106	150	5,9	783,00
370624	Alessandra RVS Polished Electric 1300x530	-	10	1300	530	40	93-106	150	6,7	929,00
370625	Alessandra RVS Polished Electric 420x530	inclusief set	4	420	530	40	93-106	150	3,3	575,00
370626	Alessandra RVS Polished Electric 600x530	inclusief set	5	600	530	40	93-106	150	4,4	663,00
370627	Alessandra RVS Polished Electric 740x530	inclusief set	6	740	530	40	93-106	150	5,0	724,00
370628	Alessandra RVS Polished Electric 1020x530	inclusief set	8	1020	530	40	93-106	150	5,9	861,00
370629	Alessandra RVS Polished Electric 1300x530	inclusief set	10	1300	530	40	93-106	150	6,7	1043,00



DRL ALESSANDRA Electric met aan/uit bediening




DRL ALESSANDRA Electric incl. wandansluitset voor vaste aansluiting



NIEUW

CORDIVARI
DESIGN



Incl. wandansluitset voor vaste aansluiting



- Aantal buizen: 26, 32 en 41 [PLAT]
- Materiaal: Verticale collectoren in Polished Stainless Steel \varnothing 30 mm
Horizontale elementen in Polished Stainless Steel 30x10 mm
- Hoogte: 420, 600, 740, 1020 en 1300 mm
- Breedte: 530 mm
- Dieptes: D1: Diepte radiator: 40 mm
D2: Afstand vanaf de muur tot voorkant radiator: 93-106 mm
- Vermogen: 150 Watt
- Netto gewicht: 4,40, 5,60, 6,60, 8,7 en 10,9 kg
- Voeding: 230 Volt
- Snoer: Lengte 1.20 meter met aangegoten schuko stekker
- IP isolatieklasse: IP 54 klasse I
- Inhoud: Water/glycol mensel

- Montage set: -Wandbeugels
-Pluggen en schroeven voor montage in volle steen of hollewand
-Gebruiksaanwijzing
-Montage mal
- Kleur: Polished Stainless Steel
- Garantie: 5 jaar fabrieksgarantie op waterdichtheid
2 jaar fabrieksgarantie op de elektronische componenten
- SnelSelect: Bestelprogramma: Door middel van ons SnelSelect-programma kunt u ook via het internet snel, eenvoudig en foutloos selecteren. U kunt het SnelSelect-programma gebruiken via www.snelselect.nl

- BEDIENING:**
- Elektronische temperatuurregeling op basis van watertemperatuur
 - Kleur: Chroom

