










DRL E-COMFORT ALESSANDRA RVS | HOTEL Handdoekverwarmer

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	VERMOGEN (Watt)		KLEUR	H.O.H Beugel	HOOGTE H (mm)	BREEDTE B (mm)	AANTAL BUIZEN	DIEPTE D (mm)	GEWICHT (kg)
370735	DRL E-Comfort Alessandra	420x530	150W	RVS Polished	500	420	530	4	55	3,3
370736	DRL E-Comfort Alessandra	600x530	150W	RVS Polished	500	600	530	5	55	4,4
370737	DRL E-Comfort Alessandra	740x530	150W	RVS Polished	500	740	530	6	55	5,0
370738	DRL E-Comfort Alessandra	1020x530	150W	RVS Polished	500	1020	530	8	55	5,9
370739	DRL E-Comfort Alessandra	1300x530	150W	RVS Polished	500	1300	530	10	55	6,7



GEPOLIJST RVS
PLATTE BUIZEN



SPECIFICATIES:

- **Materiaal:** Verticale collectoren in gepolijst RVS (ø30 mm)
Horizontale platte buizen in gepolijst RVS ø25 mm
- **Montage:** Wandbeugel, vanaf wand tot voorkant radiator 91-103 mm
- **Voeding:** 230 Volt
- **Snoer:** Lengte 1.20 meter zonder stekker
- **IP isolatie/klasse:** IP 55, klasse I
- **Inhoud:** Glycol basis
- **Kleur:** Gepolijst RVS
- **Plaatsing:** Conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010.
De elektrische radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.
- **Garantie:** 2 jaar volledige fabrieksgarantie
5 jaar garantie op lak- en lekdichtheid
- **Selecties maken:** Met www.sneselect.nl kunt u snel en eenvoudig selecties maken, calculeren en bestelinformatie genereren voor uw groothandel.

KENMERKEN:


- Leverbaar in 5 wandmodellen in gepolijst RVS
- Het is noodzakelijk om de radiator aan te sluiten op een domotica systeem of een externe temperatuurregeling met dag programmering en een stand-by stroomverbruik van <0,5 W (of 2,0 W in Wi-Fi-modus, indien van toepassing) om te voldoen aan de eisen van EU-verordening 2024/1103 voor elektrische radiatoren met een vermogen tussen 60 en 250 W.



DRL E-COMFORT ELEKTRISCH VERWARMEN

DRL E-COMFORT LAURA RVS | HOTEL Handdoekverwarmer

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	VERMOGEN (Watt)	KLEUR	H.O.H Beugel	HOOGTE H (mm)	BREEDTE B (mm)	AANTAL BUIZEN	DIEPTE D (mm)	GEWICHT (kg)
370730	DRL E-Comfort Laura	420x530 150W	RVS Polished	500	420	530	4	55	3,3
370731	DRL E-Comfort Laura	600x530 150W	RVS Polished	500	600	530	5	55	4,4
370732	DRL E-Comfort Laura	740x530 150W	RVS Polished	500	740	530	6	55	5,0
370733	DRL E-Comfort Laura	1020x530 150W	RVS Polished	500	1020	530	8	55	5,9
370734	DRL E-Comfort Laura	1300x530 150W	RVS Polished	500	1300	530	10	55	6,7



GEPOLIJST RVS
RONDE BUIZEN



SPECIFICATIES:

- **Materiaal:** Verticale collectoren in gepolijst RVS (ø30 mm)
Horizontale ronde buizen in gepolijst RVS ø25 mm
- **Montage:** Wandbeugel, vanaf wand tot voorkant radiator 104-116 mm
- **Voeding:** 230 Volt
- **Snoer** Lengte 1.20 meter zonder stekker
- **IP isolatie/klasse:** IP 55, klasse I
- **Inhoud:** Glycol basis
- **Kleur:** Gepolijst RVS
- **Plaatsing:** Conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010
De elektrische radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.
- **Garantie:** 2 jaar volledige fabrieksgarantie
5 jaar garantie op lak- en lekdichtheid
- **Selecties maken:** Met www.snelselect.nl kunt u snel en eenvoudig selecties maken, calculeren en bestelinformatie genereren voor uw groothandel.

KENMERKEN:

- Leverbaar in 5 wandmodellen in gepolijst RVS
- Het is noodzakelijk om de radiator aan te sluiten op een domotica systeem of een externe temperatuurregeling met dag programmering en een stand-by stroomverbruik van <0,5 W (of 2,0 W in Wi-Fi-modus, indien van toepassing) om te voldoen aan de eisen van EU-verordening 2024/1103 voor elektrische radiatoren met een vermogen tussen 60 en 250 W.



Reinigingsvoorschriften

Het onderhoud en reinigen van gelakte radiatoren mag uitsluitend geschieden door stof en vuil af te nemen met een vochtige doek zonder gebruikmaking van chemische en/of schuurmiddelen.

Het reinigen of polijsten van radiatoren uitgevoerd in Chroom dient men uit te voeren met het poetsmiddel van het fabricaat Belgom.



Textiel drogen

Radiatoren zijn niet bedoeld om nat textiel te drogen.

Ventilatie

Ventilatie van de gebruikersruimte:

De ruimte waarin de (badkamer)radiator is geplaatst dient te zijn uitgerust met voldoende ventilatie zoals beschreven in het bouw besluit Artikel 3.29. Luchtverversing verblijfsgebied, verblijfsruimte, toiletruimte en badruimte.

Bij onvoldoende ventilatie kan corrosievorming aan de radiator optreden.

Vocht/condensvorming

Radiatoren in het algemeen zijn niet gemaakt om nat te worden, dan wel in aanraking te komen met zeepresten en/of schoonmaak producten.

De radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water.

Overmatige condensvorming in de badkamer als gevolg van onvoldoende ventilatie kan leiden tot roestvorming op de radiator. Wanneer radiatoren onverhoopt toch nat worden dan dient het vocht eenvoudig met een droge doek te worden weggenomen.

Plaatsing van een elektrische radiator

Een elektrische radiator moet worden geplaatst conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010.

De radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling

Plaatsing van een CV- gevoede radiator

Een CV- gevoede radiator moet horizontaal gemeten op minimaal 1,30m afstand worden geplaatst van een douchekop of kraan indien er geen afscheiding is tussen de douchekop of kraan en de radiator.


Daarnaast moet de radiator dusdanig worden geplaatst zodat deze niet in aanraking kan komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.

De juiste radiator in EEN PAAR STAPPEN



Ga naar www.snelselect.nl, het handige selectieprogramma van DRL Products met het totaal overzicht van alle DRL radiatoren en accessoires, inclusief alle mogelijke kleuren, aansluitingen, afmetingen en bijbehorende prijzen. Maak hiermee eenvoudig de gewenste selectie van jouw badkamer- of keukenradiator in een paar klikken:

WWW.SNELSELECT.NL 



BEKIJK SNELSELECT.NL
INSTRUCTIEFILM



1. Selecteer de gewenste product GROEP
2. Selecteer TYPE radiator, kleur en accessoires
3. Calculeer en genereer de bestelinformatie voor de groothandel