


DRL E-COMFORT MOVIE® REMOTE | SLIM DESIGNRADIATOR Inclusief draadloze RF Thermostaat

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	KLEUR	HOOGTE H (mm)	BREEDTE B (mm)	DIEPTE D (mm)	VERMOGEN (Watt)	GEWICHT (kg)
322102	DRL E-Comfort Movie® REMOTE 1392x642 - 500 W - RAL 9010		1392	642	7	500	16,5



E-Comfort MOVIE® REMOTE
Inclusief RF thermostaat
RAL 9010 wit (boven)
F44 Clay (links)

CORDIVARI
DESIGN



Inclusief eenvoudig te programmeren RF thermostaat
Dag-en weekprogrammering:



Comfort



Nacht



Activries



Programma




Aan/Uit



Kinderslot

Detail control unit en positie snoer



SPECIFICATIES:

- **Materiaal:** Uitgevoerd in gelakt carbon staal met een dikte van 7 mm
- **Montage:** Wandbeugel, vanaf wand tot voorkant radiator 70-80 mm
- **Voeding:** 230 Volt
- **Snoer:** Lengte 1.00 meter met aangegoten schuko stekker
- **IP isolatieklasse:** IP 44 klasse II
- **Lak proces:** Gepoedercoat met ecologisch poeder
- **Kleuren:** Wit RAL 9010, leverbaar tegen een meerprijs +30%, in Cordivari kleuren (zie kleurenkaart achterin)
- **Plaatsing:** Conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010. De elektrische radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling. Via meegeleverde RF thermostaat
- **Bediening:** 2 jaar fabrieksgarantie op de elektronische componenten
- **Garantie:** 5 jaar garantie op lak
- **SnelSelect:** Met www.snelselect.nl kunt u snel en eenvoudig selecties maken, calculeren en bestelinformatie genereren voor uw groothandel

KENMERKEN:

- Leverbaar in 1 wandmodel standaard RAL 9010, tevens in vele andere kleuren.
- 500 Watt
- Bediening alleen mogelijk met de meegeleverde RF thermostaat
- RF Thermostaat: elektronisch ErP ready
- Energiebesparend dag- weekprogramma
- Bedieningsmodi: comfort, nacht, activries, klok en timer
- Kinderslot
- RF thermostaat, kleur: standaard zwart
 - Vergrendelen / ontgrendelen met pin
 - Omgevingstemperatuur-beperking
 - Oppervlaktetemperatuur-beperking
 - Mogelijkheid om tot 5 Slim Remote radiatoren te bedienen



DRL E-COMFORT MOVIE REMOTE

DRL E-COMFORT HAND® REMOTE | SLIM DESIGNRADIATOR Inclusief draadloze RF Thermostaat

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	KLEUR	HOOGTE H (mm)	BREEDTE B (mm)	DIEPTE D (mm)	VERMOGEN (Watt)	GEWICHT (kg)
322001	DRL E-Comfort Hand® REMOTE 1196x510 - 500 W - RAL 9010	RAL 9010	1200	514	7	500	15,5



E-Comfort HAND® REMOTE
Inclusief RF thermostaat
RAL 9010 wit (boven)
S21 Pale Yellow (links)

CORDIVARI
DESIGN

Inclusief eenvoudig te programmeren RF thermostaat
Dag-en weekprogrammering:




Functies



Kinderslot

Detail control unit en positie snoer



SPECIFICATIES:

- Materiaal:** Uitgevoerd in gelakt carbon staal met een dikte van 7 mm
- Montage:** Wandbeugel, vanaf wand tot voorkant radiator 70-80 mm
- Voeding:** 230 Volt
- Snoer:** Lengte 1.00 meter met aangegoten schuko stekker
- IP isolatieklasse:** IP 44 klasse II
- Lak proces:** Gepoedercoat met ecologisch poeder
- Kleuren:** Wit RAL 9010, leverbaar tegen een meerprijs +30%, in Cordivari kleuren (zie kleurenkaart achterin)
- Plaatsing:** Conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010. De elektrische radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.
- Bediening:** Via meegeleverde RF thermostaat
- Garantie:** 2 jaar fabrieksgarantie op de elektronische componenten
5 jaar garantie op lak
- SnelSelect:** Met www.snelselect.nl kunt u snel en eenvoudig selecties maken, calculeren en bestelinformatie genereren voor uw groothandel


KENMERKEN:

- Leverbaar in 1 wandmodel standaard RAL 9010, tevens in vele andere kleuren.
- 500 Watt
- Bediening alleen mogelijk met de meegeleverde RF thermostaat
- RF Thermostaat: elektronisch ErP ready
- Energiebesparend dag- weekprogramma
- Bedieningsmodi: comfort, nacht, antivries, klok en timer
- Kinderslot
- RF thermostaat, kleur: standaard zwart
 - Vergrendelen / ontgrendelen met pin
 - Omgevingstemperatuur-beperking
 - Oppervlaktetemperatuur-beperking
 - Mogelijkheid om tot 5 Slim Remote radiatoren te bedienen



DRL E-COMFORT BADGE® REMOTE | SLIM DESIGNRADIATOR Inclusief draadloze RF Thermostaat

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	KLEUR	HOOGTE H (mm)	BREEDTE B (mm)	DIEPTE D (mm)	VERMOGEN (Watt)	GEWICHT (kg)
311601	DRL E-Comfort Badge® REMOTE 1755x512 - 650 W - RAL 9010		1755	512	7	650	28
399059	DRL E-Comfort Badge handboekbeugel, polished stainless steel 570 mm (optioneel)			570			




E-Comfort BADGE® REMOTE
Inclusief RF thermostaat
RAL 9010 wit (boven)
T20 White Gray (links)

Optioneel losse beugel




CORDIVARI
DESIGN



Inclusief eenvoudig te programmeren RF thermostaat
Dag-en weekprogrammering:



Detail control unit en positie snoer



Functies



Kinderslot



SPECIFICATIES:

- Materiaal:** Uitgevoerd in gelakt carbon staal met een dikte van 7 mm
- Montage:** Wandbeugel, vanaf wand tot voorkant radiator 70-80 mm
- Voeding:** 230 Volt
- Snoer:** Lengte 1.00 meter met aangegoten schuko stekker
- IP isolatieklasse:** IP 44 klasse II
- Lak proces:** Gepoedercoat met ecologisch poeder
- Kleuren:** Wit RAL 9010, leverbaar tegen een meerprijs +30%, in Cordivari kleuren (zie kleurenkaart achterin)
- Plaatsing:** Conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010. De elektrische radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.
- Bediening:** Via meegeleverde RF thermostaat
- Garantie:** 2 jaar fabrieksgarantie op de elektronische componenten
5 jaar garantie op lak
- SnelSelect:** Met www.snelselect.nl kunt u snel en eenvoudig selecties maken, calculeren en bestelinformatie genereren voor uw groothandel

KENMERKEN:

- Leverbaar in 1 wandmodel standaard RAL 9010, tevens in vele andere kleuren.
- 650 Watt
- Bediening alleen mogelijk met de meegeleverde RF thermostaat
- RF Thermostaat: elektronisch ErP ready
- Energiebesparend dag- weekprogramma
- Bedieningsmodi: comfort, nacht, antivries, klok en timer
- Kinderslot
- RF thermostaat, kleur: standaard zwart
 - Vergrendelen / ontgrendelen met pin
 - Omgevingstemperatuur-beperking
 - Oppervlaktetemperatuur-beperking
 - Mogelijkheid om tot 5 Slim Remote radiatoren te bedienen



DRL E-COMFORT

MOVIE® REMOTE



www.drl-products.nl | www.snelselect.nl

E-Comfort MOVIE® Remote • Color F44 Clay
SLIM Designradiator • Inclusief RF afstandbediening

CORDIVARI
DESIGN



DRL E-COMFORT MOVIE REMOTE

DRL E-COMFORT

HAND[®]

REMOTE



CORDIVARI
DESIGN

E-Comfort HAND[®] Remote • Color S21 Pale yellow
SLIM Designradiator • Inclusief RF afstandbediening



DRL E-COMFORT HAND REMOTE

DRL E-COMFORT

BADGE®

REMOTE



www.drl-products.nl | www.snelselect.nl

E-Comfort BADGE® Remote • Color T20 White grey
SLIM Designradiator • Inclusief RF afstandbediening

CORDIVARI
DESIGN




DRL E-COMFORT BADGE REMOTE

STANDAARD
GLANS



RAL 9010 - R01
BIANCO
PURE WHITE



RAL 9016 - R02
BIANCO TRAFFICO
TRAFFIC WHITE


CLASSIC
GLANS



RAL 9001 - R14
CREMA
CREAM



S20
JASMINE



S03
PREGAMON



S16
CANARY



RAL 1013-R40
PEALWHITE



S10
ANEMONE

NEW




S21
PALE YELLOW



RAL 1021 - R05
GIALLO ACCESSO
YELLOW RAPE



RAL 1004 - R06
GIALLO ORO
GOLD



H04
GHIACCIO
ICE



H09
LAGO
LAKE



RAL 5015 - R11
BLUE CIELO
BLUE SKY



RAL 5017 - R18
BLUE OTTREMARE
OVERSEAS BLUE



RAL 5022 - R19
BLUE NOTTE
BLUE NIGHT



RAL 9005-R13
NERO
JET BLACK



H24
MANGO



H25
MANDARINO
TAGERINE



RAL 2004 - R16
ARANGIO
PURE ORANGE



H27
ROSSO VINO
BRIGHT RED



RAL 3003 - R08
ROSSO RUBINO
RUBY RED



RAL 4008 - R25
VIOLA
PURPLE



H53
LILLA ACCESO
BRIGHT LILAC



S13
ROSA SUSSURFATO
LIGHT PINK



RAL 6019 - R26
WEISSGRUN
LIGHT GREEN



H30
MELA VERE
GREEN APPLE



RAL 6002 - R20
VERDE FOGLIA
GREEN LEAF



RAL 8017 - R09
TESTA DI MORO
DARK BROWN



S17
BAHAMA BEIGE



H48
TORTORA
DOVE



H56
PIETRA LAVICA
LAVIC-STONE



S07
GRAFITE
GRAPHITE



RAL 7030 - R22
GRIGIO PIETRA
STONE GREY



S02
MANHATTAN



RAL 7001 - R21
GRIGIO ARGENTO
SILVER GREY



R27
GRIGIO
METALIZZATO
METAL GREY

WAVY



W02
CARBONE
CARBON



W03
DOLMITE

MAT



GEMELEERD



SPECIALE
FINISH+
TEXTURE



CORDIVARI
DESIGN

Reinigingsvoorschriften

Het onderhoud en reinigen van gelakte radiatoren mag uitsluitend geschieden door stof en vuil af te nemen met een vochtige doek zonder gebruikmaking van chemische en/of schuurmiddelen.

Het reinigen of polijsten van radiatoren uitgevoerd in Chroom dient men uit te voeren met het poetsmiddel van het fabricaat Belgom.



Textiel drogen

Radiatoren zijn niet bedoeld om nat textiel te drogen.

Ventilatie

Ventilatie van de gebruikersruimte:

De ruimte waarin de (badkamer)radiator is geplaatst dient te zijn uitgerust met voldoende ventilatie zoals beschreven in het bouw besluit Artikel 3.29. Luchtverversing verblijfsgebied, verblijfsruimte, toiletruimte en badruimte.

Bij onvoldoende ventilatie kan corrosievorming aan de radiator optreden.

Vocht/condensvorming

Radiatoren in het algemeen zijn niet gemaakt om nat te worden, dan wel in aanraking te komen met zeepresten en/of schoonmaak producten.

De radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water.

Overmatige condensvorming in de badkamer als gevolg van onvoldoende ventilatie kan leiden tot roestvorming op de radiator. Wanneer radiatoren onverhoopt toch nat worden dan dient het vocht eenvoudig met een droge doek te worden weggenomen.

Plaatsing van een elektrische radiator

Een elektrische radiator moet worden geplaatst conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010.

De radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling

Plaatsing van een CV- gevoede radiator

Een CV- gevoede radiator moet horizontaal gemeten op minimaal 1,30m afstand worden geplaatst van een douchekop of kraan indien er geen afscheiding is tussen de douchekop of kraan en de radiator.


Daarnaast moet de radiator dusdanig worden geplaatst zodat deze niet in aanraking kan komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.

De juiste radiator in EEN PAAR STAPPEN



Ga naar www.snelselect.nl, het handige selectieprogramma van DRL Products met het totaal overzicht van alle DRL radiatoren en accessoires, inclusief alle mogelijke kleuren, aansluitingen, afmetingen en bijbehorende prijzen. Maak hiermee eenvoudig de gewenste selectie van jouw badkamer- of keukenradiator in een paar klikken:

WWW.SNELSELECT.NL 



BEKIJK SNELSELECT.NL
INSTRUCTIEFILM



1. Selecteer de gewenste product GROEP
2. Selecteer TYPE radiator, kleur en accessoires
3. Calculeer en genereer de bestelinformatie voor de groothandel