DRL E-COMFORT
ELEKTRISCH DESIGN
CATALOGUS



Editie 1.16

Technische Unie
A Sonepar Company

DRL-PRODUCTS.NL SNELSELECT.NL

DRL E-COMFORT
ELEKTRISCH DESIGN

CATALOGUS

DRL PRODUCTS

SPECIALIST IN VERWARMEN

ELEKTRISCH & CV

DRL Products - Minervum 7268 - 4817 ZM Breda - T +31(0)76 - 581 53 11 - E info@drl-products.nl - www.drl-products.nl - www.snelselect.nl

DRL E-COMFORT ELEKTRISCH DESIGN

CATALOGUS

Deze gecombineerde DRL E-Comfort catalogus bestaat uit twee overzichtelijke delen. Het eerste deel is gewijd aan **ELEKTRISCHE DESIGNRADIATOREN**, waarin functionaliteit en vormgeving samenkomen. Het tweede deel richt zich op **ELEKTRISCH VERWARMEN** en biedt een compleet aanbod aan efficiënte elektrische verwarmingsoplossingen.

ELEKTRISCHE DESIGNRADIATOREN: Ontdek onze exclusieve collectie elektrische designradiatoren, waar innovatieve technologie en verfijnd Italiaans design samenkomen. Ontworpen voor comfort, duurzaamheid en esthetiek – ideaal voor stijlvolle badkamers en hoogwaardige nieuwbouw- en renovatieprojecten.

Dankzij een ruime keuze aan modellen, kleuren en uitvoeringen bieden deze radiatoren niet alleen aangename warmte, maar ook een krachtig designaccent. Van strak en modern tot subtiel en elegant: er is altijd een radiator die naadloos aansluit bij elk interieur. Alle modellen zijn voorzien van een Eco-thermostaat, Remote-thermostaat of draadloze bediening, voor energiezuinig en comfortabel gebruik.

Laat je inspireren door karaktervolle ontwerpen zoals Kelly, Jacky, Gloria, Naike en Roberta, verkrijgbaar in diverse kleuren en standaard in Wit of Mat Zwart. Voor extra exclusiviteit zijn iconische modellen beschikbaar, zoals Tessuto®, Window®, Movie®, Hand® en Badge® REMOTE, in vele trendy en moderne kleuren. Voor een eigentijdse uitstraling zijn de Silk met glazen infraroodpaneel en Tubo Hook met stoere stalen buizen perfect; ze combineren warmte met een modern, minimalistisch design.

DRL PRODUCTS


36


32


20


22

I N H O U D

E-Comfort	**KELLY Rechts**	Designradiator	6.7
E-Comfort	**KELLY Rechts REMOTE**	Designradiator	6.7
E-Comfort	**KELLY Links**	Designradiator	8.9
E-Comfort	**KELLY Links REMOTE**	Designradiator	8.9
E-Comfort	**JACKY® REMOTE**	Designradiator	10.11
E-Comfort	**GLORIA**	Designradiator	12.13
E-Comfort	**GLORIA REMOTE**	Designradiator	12.13
E-Comfort	**NAIKE**	Designradiator	14.15
E-Comfort	**NAIKE REMOTE**	Designradiator	14.15
E-Comfort	**ROBERTA**	Designradiator	16.17
E-Comfort	**ROBERTA REMOTE**	Designradiator	18.19
E-Comfort	**TESSUTO® REMOTE**	Designradiator	20.21
E-Comfort	**WINDOW® REMOTE**	Designradiator	22.23
E-Comfort	**MOVIE® REMOTE**	Designradiator	24.25
E-Comfort	**HAND® REMOTE**	Designradiator	26.27
E-Comfort	**BADGE® REMOTE**	Designradiator	28.29
Kleurenkaart Cordivari kleuren			30.31
E-Comfort	**SILK**	Designradiator	32.33
E-Comfort	**SILK BLOW**	Designradiator	34.35
E-Comfort	**TUBO HOOK**	Designverwarmer	36.39





















DRL E-COMFORT KELLY RECHTS | T23 Powder
Designradiator met EcoDesign thermostaat

Tevens verkrijgbaar met Remote thermostaat en afstandsbediening


DRL E-COMFORT KELLY RECHTS | DESIGNRADIATOR EcoDesign of Remote thermostaat met afstandsbediening

TU ART.NR.	OMSCHRIJVING	VERMOGEN (Watt)	KLEUR	HOOGTE H (mm)	BREEDTE B (mm)	AANTAL BUIZEN	DIEPTE D (mm)	GEWICHT (kg)	BEDIENING Rechts
8703884	DRL E-Comfort Kelly Rechts	900x500 500W	Wit	864	500	12	48	13	EcoDesign Thermostaat Zonder afstands bediening
8703891	DRL E-Comfort Kelly Rechts	900x600 600W	Wit	864	600	12	48	15	
8703808	DRL E-Comfort Kelly Rechts	1300x500 700W	Wit	1312	500	18	48	19	
8703855	DRL E-Comfort Kelly Rechts	1500x500 900W	Wit	1536	500	21	48	23	
8703882	DRL E-Comfort Kelly Rechts	1800x600 1200W	Wit	1760	600	24	48	26	
8703889	DRL E-Comfort Kelly Rechts	900x500 500W	Mat Zwart	864	500	12	48	13	
8703846	DRL E-Comfort Kelly Rechts	900x600 600W	Mat Zwart	864	600	12	48	15	
8703883	DRL E-Comfort Kelly Rechts	1300x500 700W	Mat Zwart	1312	500	18	48	19	
8703860	DRL E-Comfort Kelly Rechts	1500x500 900W	Mat Zwart	1536	500	21	48	23	
8703897	DRL E-Comfort Kelly Rechts	1800x600 1200W	Mat Zwart	1760	600	24	48	26	
8703884	DRL E-Comfort Kelly Rechts REMOTE	900x500 500W	Wit	864	500	12	48	13	Remote Thermostaat Met afstands bediening
8703891	DRL E-Comfort Kelly Rechts REMOTE	900x600 600W	Wit	864	600	12	48	15	
8703908	DRL E-Comfort Kelly Rechts REMOTE	1300x600 700W	Wit	1312	500	18	48	19	
8703925	DRL E-Comfort Kelly Rechts REMOTE	1500x500 900W	Wit	1536	500	21	48	23	
8703922	DRL E-Comfort Kelly Rechts REMOTE	1800x600 1200W	Wit	1760	600	24	48	26	
8703939	DRL E-Comfort Kelly Rechts REMOTE	900x500 500W	Mat Zwart	864	500	12	48	13	
8703946	DRL E-Comfort Kelly Rechts REMOTE	900x600 600W	Mat Zwart	864	600	12	48	15	
8703953	DRL E-Comfort Kelly Rechts REMOTE	1300x600 700W	Mat Zwart	1312	500	18	48	19	
8703960	DRL E-Comfort Kelly Rechts REMOTE	1500x500 900W	Mat Zwart	1536	500	21	48	23	
8703967	DRL E-Comfort Kelly Rechts REMOTE	1800x600 1200W	Mat Zwart	1760	600	24	48	26	


KLEURENKAART ACHTERIN > >



E-Comfort KELLY Rechts
Wit | **Mat Zwart** | Platte Buizen



E-Comfort KELLY Rechts REMOTE
Wit | **Mat Zwart** | Platte Buizen
Met afstandsbediening





ART.NR. CODE DETAILS:*

DRL ART.NR.	KORTE SNOEREN EcoDesign thermostaat
xx25xx	EcoDesign snoer 25 cm
xx50xx	EcoDesign snoer 50 cm




Eenvoudig te programmeren thermostaat
Dag- en weekprogrammering:

Comfort Nacht Antivries Timer Programma Aan/Uit

FUNCTIES

Openraam-detectie Kinderslot



DRL PRODUCTS

SPECIFICATIES:

- Materiaal: Verticale collectoren in gelakt staal ø 38 mm
  Horizontale verwarmingselementen in gelakt staal 50x10 mm
- Montage: Wandbeugel, vanaf wand tot voorkant radiator 98-110 mm
- Voeding: 230 Volt
- Snoer: Standaard 1.20 meter met aangegoten schuko stekker
  *EcoDesign uitvoering is ook verkrijgbaar met een kort snoer: 25 of 50 cm**
- IP isolatie/klasse: IP44, klasse I
- Inhoud: Glycolbasis
- Lakproces: Gepoedercoat met ecologisch poeder
- Kleuren: Standaard prijzen Wit RAL 9010 of Mat Zwart
  Tegen meerprijs leverbaar in Cordivari kleuren
  (Zie kleurenkaart pag. 30-31)
- Plaatsing: Conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010.
  De elektrische radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.
- Garantie: 2 jaar volledige fabrieksgarantie
  5 jaar garantie op lak- en lekdichtheid
- Selecties maken: Snel en eenvoudig selecties maken, calculeren en bestelinformatie genereren voor de groothandel via www.snelselect.nl

KENMERKEN:

- Leverbaar in 20 wandmodellen
- Standaard in Wit RAL 9010 of Mat Zwart
- 500, 600, 700, 900 of 1200 Watt
- Thermostaat: elektronisch ErP ready
- Elektronische temperatuurregeling met digitaal verlicht display
- Energiebesparend dag- en weekprogramma
- Bedieningsmodi: comfort, nacht, antivries, klok en timer (2h vol vermogen. Model Remote: 1,5h)
- Openraamdetectie
- Kinderslot

KELLY BEDIENING:
EcoDesign thermostaat
Kleur thermostaat:
Witte radiator: Wit
Zwarte radiator: Mat Zwart
Gekleurde radiator: Chroom



KELLY REMOTE BEDIENING:
Remote thermostaat met afstandsbediening
Kleur REMOTE thermostaat:
Witte radiator: Wit
Gekleurde radiator: Licht grijs



Zet- en drukfouten voorbehouden



DRL E-COMFORT KELLY LINKS | Denim Blue F37
Designradiator met Remote thermostaat en afstandsbediening

Tevens verkrijgbaar met EcoDesign thermostaat

DRL E-COMFORT KELLY LINKS | DESIGNRADIATOR

EcoDesign of Remote thermostaat met afstandsbediening

TU ART.NR.	OMSCHRIJVING	VERMOGEN (Watt)	KLEUR	HOOGTE H (mm)	BREEDTE B (mm)	AANTAL BUIZEN	DIEPTE D (mm)	GEWICHT (kg)	BEDIENING Links
6107974	DRL E-Comfort Kelly Links	900x500 500W	Wit	864	500	12	48	13	EcoDesign thermostaat
6107981	DRL E-Comfort Kelly Links	900x600 600W	Wit	864	600	12	48	15	
6107988	DRL E-Comfort Kelly Links	1300x500 700W	Wit	1312	500	18	48	19	
6107995	DRL E-Comfort Kelly Links	1500x500 900W	Wit	1536	500	21	48	23	
6108002	DRL E-Comfort Kelly Links	1800x600 1200W	Wit	1760	600	24	48	26	
6108009	DRL E-Comfort Kelly Links	900x500 500W	Mat Zwart	864	500	12	48	13	Zonder afstands-bediening
6108016	DRL E-Comfort Kelly Links	900x600 600W	Mat Zwart	864	600	12	48	15	
6108023	DRL E-Comfort Kelly Links	1300x500 700W	Mat Zwart	1312	500	18	48	19	
6108030	DRL E-Comfort Kelly Links	1500x500 900W	Mat Zwart	1536	500	21	48	23	
6108037	DRL E-Comfort Kelly Links	1800x600 1200W	Mat Zwart	1760	600	24	48	26	
6108044	DRL E-Comfort Kelly Links REMOTE	900x500 500W	Wit	864	500	12	48	13	Remote thermostaat
6108051	DRL E-Comfort Kelly Links REMOTE	900x600 600W	Wit	864	600	12	48	15	
6230726	DRL E-Comfort Kelly Links REMOTE	1300x500 700W	Wit	1312	500	18	48	19	
6108058	DRL E-Comfort Kelly Links REMOTE	1500x500 900W	Wit	1536	500	21	48	23	Met afstands-bediening
6108065	DRL E-Comfort Kelly Links REMOTE	1800x600 1200W	Wit	1760	600	24	48	26	
6108072	DRL E-Comfort Kelly Links REMOTE	900x500 500W	Mat Zwart	864	500	12	48	13	
6108079	DRL E-Comfort Kelly Links REMOTE	900x600 600W	Mat Zwart	864	600	12	48	15	
6108086	DRL E-Comfort Kelly Links REMOTE	1300x500 700W	Mat Zwart	1312	500	18	48	19	
6108093	DRL E-Comfort Kelly Links REMOTE	1500x500 900W	Mat Zwart	1536	500	21	48	23	
6108100	DRL E-Comfort Kelly Links REMOTE	1800x600 1200W	Mat Zwart	1760	600	24	48	26	

KLEURENKAART CORDIVARI | ACHTERIN pag. 30-31




E-Comfort KELLY Links
Wit | **Mat Zwart** | Platte Buizen



E-Comfort KELLY Links REMOTE
Wit | **Mat Zwart** | Platte Buizen
Met afstandsbediening





ART.NR. CODE DETAILS:*

DRL ART.NR.	KORTE SNOEREN EcoDesign thermostaat
xx**25**xx	EcoDesign snoer 25 cm
xx**50**xx	EcoDesign snoer 50 cm




Eenvoudig te programmeren thermostaat
Dag- en weekprogrammering:

Comfort Nacht Antivries Timer Programma Aan/Uit

FUNCTIES

Openraam-detectie Kinderslot



DRL PRODUCTS

SPECIFICATIES:

- Materiaal: Verticale collectoren in gelakt staal ø 38 mm
  Horizontale verwarmingselementen in gelakt staal 50x10 mm
- Montage: Wandbeugel, vanaf wand tot voorkant radiator 98-110 mm
- Voeding: 230 Volt
- Snoer: Standaard 1.20 meter met aangegoten schuko stekker
  *EcoDesign uitvoering is ook verkrijgbaar met een kort snoer: 25 of 50 cm**
- IP isolatie/klasse: IP44, klasse I
- Inhoud: Glycolbasis
- Lakproces: Gepoedercoat met ecologisch poeder
- Kleuren: Standaard prijzen Wit RAL 9010 of Mat Zwart
  Tegen meerprijs leverbaar in Cordivari kleuren
  (Zie kleurenkaart pag. 30-31)
- Plaatsing: Conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010.
  De elektrische radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.
- Garantie: 2 jaar volledige fabrieksgarantie
  5 jaar garantie op lak- en lekdichtheid
- Selecties maken: Snel en eenvoudig selecties maken, calculeren en bestelinformatie genereren voor de groothandel via www.snelselect.nl

KENMERKEN:

- Uniek door bediening links onderaan
- Leverbaar in 20 wandmodellen
- Standaard in Wit RAL 9010 of Mat Zwart
- 500, 600, 700, 900 of 1200 Watt
- Thermostaat: elektronisch ErP ready
- Elektronische temperatuurregeling met digitaal verlicht display
- Energiebesparend dag- en weekprogramma
- Bedieningsmodi: comfort, nacht, antivries, klok en timer (2h vol vermogen. Model Remote: 1,5h)
- Openraamdetectie
- Kinderslot

KELLY LINKS BEDIENING:
EcoDesign thermostaat
Kleur thermostaat:
Witte radiator: Wit
Zwarte radiator: Mat Zwart
Gekleurde radiator: Chroom



KELLY LINKS REMOTE BEDIENING:
Remote thermostaat met afstandsbediening
Kleur REMOTE thermostaat:
Witte radiator: Wit
Gekleurde radiator: Licht grijs



Zet- en drukfouten voorbehouden



STOER EN
STIJLVOL

PLATTE BUIZEN
RADIATOR


DRL E-COMFORT JACKY REMOTE | Mat zwart
Designradiator met Remote thermostaat en afstandsbediening

DRL E-COMFORT JACKY REMOTE | DESIGNRADIATOR

TOP Remote thermostaat met afstandsbediening

TU ART.NR.	OMSCHRIJVING	VERMOGEN (Watt)	KLEUR	HOOGTE H (mm)	BREEDTE B (mm)	AANTAL BUIZEN	DIEPTE D (mm)	GEWICHT (kg)	BEDIENING Accessoires
6107778	DRL E-Comfort Jacky REMOTE 1000x500	500W	Wit	990	500	12	30	16	TOP Remote thermostaat
6107785	DRL E-Comfort Jacky REMOTE 1300x500	600W	Wit	1260	500	15	30	23	
6107792	DRL E-Comfort Jacky REMOTE 1800x500	900W	Wit	1780	500	21	30	32	Met afstandsbediening
6107799	DRL E-Comfort Jacky REMOTE 1000x500	500W	Mat Zwart	990	500	12	30	16	
6107806	DRL E-Comfort Jacky REMOTE 1300x500	600W	Mat Zwart	1260	500	15	30	23	
6230698	DRL E-Comfort Jacky REMOTE 1800x500	900W	Mat Zwart	1780	500	21	30	32	
4003518	DRL handdoekknop set van 2 stuks - *Optioneel*		Chroom	20	60	-	40	0,1	
4003525	DRL handdoekknop set van 2 stuks - *Optioneel*		Wit	20	60	-	40	0,1	

KLEURENKAART CORDIVARI | ACHTERIN pag. 30-31





E-Comfort JACKY REMOTE
Wit | **Mat Zwart** | Platte Buizen
Met afstandsbediening



Eenvoudig te programmeren thermostaat
Dag- en weekprogrammering:




Comfort Nacht Antivries Timer Programma Aan/Uit

FUNCTIES



Openraam-detectie Kinderslot



DRL PRODUCTS

SPECIFICATIES:
- Materiaal: Verticale collectoren in gelakt staal 90x30 mm
  Horizontale verwarmingselementen in gelakt staal 50x20 mm
- Montage: Wandbeugel, vanaf wand tot voorkant radiator 79-91 mm
- Voeding: 230 Volt
- Snoer: Lengte 1.20 meter met aangegoten schuko stekker
- IP isolatie/klasse: IP44, klasse I
- Inhoud: Glycolbasis
- Lakproces: Gepoedercoat met ecologisch poeder
- Kleuren: Standaard prijzen Wit RAL 9010 of Mat Zwart
  Tegen meerprijs leverbaar in Cordivari kleuren
  (Zie kleurenkaart pag. 30-31)
- Plaatsing: Conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010.
  De elektrische radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.
- Garantie: 2 jaar volledige fabrieksgarantie
  5 jaar garantie op lak- en lekdichtheid
- Selecties maken: Snel en eenvoudig selecties maken, calculeren en bestelinformatie genereren voor de groothandel via www.snelselect.nl

KENMERKEN:
- Leverbaar in 6 wandmodellen
- Standaard in Wit RAL 9010 of Mat Zwart
- 500, 600 of 900 Watt
- Thermostaat: elektronisch ErP ready
- Elektronische temperatuurregeling met digitaal verlicht display
- Energiebesparend dag- en weekprogramma
- Bedieningsmodi: comfort, nacht, antivries, klok en 1,5h-timer (1,5 uur vol vermogen)
- Openraamdetectie
- Kinderslot

JACKY TOP REMOTE BEDIENING:
TOP Remote thermostaat met afstandsbediening
Kleur TOP REMOTE thermostaat:
Witte radiator: Wit
Zwarte radiator: Chroom
Gekleurde radiator: Chroom





Zet- en drukfouten voorbehouden



STIJLVOL
VERWARMEN

RONDE BUIZEN
RADIATOR

DRL E-COMFORT GLORIA | Anvil S28
Designradiator met EcoDesign thermostaat


Tevens verkrijgbaar met Remote thermostaat en afstandsbediening

DRL E-COMFORT GLORIA | DESIGNRADIATOR

EcoDesign of Remote thermostaat met afstandsbediening

TU ART.NR.	OMSCHRIJVING	VERMOGEN (Watt)	KLEUR	HOOGTE H (mm)	BREEDTE B (mm)	H.O.H. (mm)	AANTAL BUIZEN	DIEPTE D (mm)	GEWICHT (kg)	BEDIENING/ Accessoires
6230705	DRL E-Comfort Gloria 800x450	400W	Wit	790	430	400	16	52	10	EcoDesign thermostaat
6230712	DRL E-Comfort Gloria 1200x600	700W	Wit	1150	580	550	23	52	17	
6230719	DRL E-Comfort Gloria 1500x600	900W	Wit	1510	580	550	30	52	22	
6230635	DRL E-Comfort Gloria 1800x600	1200W	Wit	1750	580	550	34	52	25	
6230642	DRL E-Comfort Gloria 800x450	400W	Mat Zwart	790	430	400	16	52	10	Zonder afstandsbediening
6230649	DRL E-Comfort Gloria 1200x600	700W	Mat Zwart	1150	580	550	23	52	17	
6230656	DRL E-Comfort Gloria 1500x600	900W	Mat Zwart	1510	580	550	30	52	22	
6230663	DRL E-Comfort Gloria 1800x600	1200W	Mat Zwart	1750	580	550	34	52	25	
6230670	DRL E-Comfort Gloria REMOTE 800x450	400W	Wit	790	430	400	16	52	10	Remote thermostaat
6230677	DRL E-Comfort Gloria REMOTE 1200x600	700W	Wit	1150	580	550	23	52	17	
6230684	DRL E-Comfort Gloria REMOTE 1500x600	900W	Wit	1510	580	550	30	52	22	
6230691	DRL E-Comfort Gloria REMOTE 1800x600	1200W	Wit	1750	580	550	34	52	25	Met afstandsbediening
6230733	DRL E-Comfort Gloria REMOTE 800x450	400W	Mat Zwart	790	430	400	16	52	10	
6107813	DRL E-Comfort Gloria REMOTE 1200x600	700W	Mat Zwart	1150	580	550	23	52	17	
6107820	DRL E-Comfort Gloria REMOTE 1500x600	900W	Mat Zwart	1510	580	550	30	52	22	
6107827	DRL E-Comfort Gloria REMOTE 1800x600	1200W	Mat Zwart	1750	580	550	34	52	25	
4003483	DRL handdoekbeugel t.b.v. radiator 500B - *Optioneel*		Chroom	40	400		-	100	3	
4003490	DRL handdoekbeugel t.b.v. radiator 600B - *Optioneel*		Chroom	40	500		-	100	3,6	
4003504	DRL handdoekbeugel t.b.v. radiator 500B - *Optioneel*		Wit	40	400		-	100	3	
4003511	DRL handdoekbeugel t.b.v. radiator 600B - *Optioneel*		Wit	40	500		-	100	3,6	
4003518	DRL handdoekknop set van 2 stuks - *Optioneel*		Chroom	20	60		-	40	0,1	
4003525	DRL handdoekknop set van 2 stuks - *Optioneel*		Wit	20	60		-	40	0,1	

KLEURENKAART CORDIVARI | ACHTERIN pag. 30-31






E-Comfort GLORIA
Wit | **Mat Zwart** | Ronde Buizen



E-Comfort GLORIA REMOTE
Wit | **Mat Zwart** | Ronde Buizen
Met afstandsbediening



ART.NR. CODE DETAILS:*

DRL ART.NR.	KORTE SNOEREN EcoDesign thermostaat
xx25xx	EcoDesign snoer 25 cm
xx50xx	EcoDesign snoer 50 cm




Eenvoudig te programmeren thermostaat
Dag- en weekprogrammering:

Comfort Nacht Antivries Timer Programma Aan/Uit

FUNCTIES

Openraam-detectie Kinderslot



DRL PRODUCTS

SPECIFICATIES:

- Materiaal: Verticale collectoren in gelakt staal ø 30 mm
  Horizontale verwarmingselementen in gelakt staal ø 22 mm
- Montage: Wandbeugel, vanaf wand tot voorkant radiator 101-113 mm
- Voeding: 230 Volt
- Snoer: Standaard 1.20 meter met aangegoten schuko stekker
  *EcoDesign uitvoering is ook verkrijgbaar met een korte snoer: 25 of 50 cm**
- IP isolatie/klasse: IP44, klasse I
- Inhoud: Glycolbasis
- Lakproces: Gepoedercoat met ecologisch poeder
- Kleuren: Standaard prijzen Wit RAL 9010 of Mat Zwart
  Tegen meerprijs leverbaar in Cordivari kleuren
  (Zie kleurenkaart pag. 30-31)
- Plaatsing: Conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010.
  De elektrische radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.
- Garantie: 2 jaar volledige fabrieksgarantie
  5 jaar garantie op lak- en lekdichtheid
- Selecties maken: Snel en eenvoudig selecties maken, calculeren en bestelinformatie genereren voor de groothandel via www.snelselect.nl

KENMERKEN:

- Leverbaar in 16 wandmodellen
- Standaard in Wit RAL 9010 of Mat Zwart
- 400, 700, 900 of 1200 Watt
- Thermostaat: elektronisch ErP ready
- Elektronische temperatuurregeling met verlicht display
- Energiebesparend dag- en weekprogramma
- Bedieningsmodi: comfort, nacht, antivries, klok en timer (2h vol vermogen. Model Remote: 1,5h)
- Openraamdetectie
- Kinderslot

GLORIA BEDIENING:
EcoDesign thermostaat
Kleur thermostaat:
Witte radiator: Wit
Zwarte radiator: Mat Zwart
Gekleurde radiator: Chroom



GLORIA REMOTE BEDIENING:
Remote thermostaat met afstandsbediening
Kleur REMOTE thermostaat:
Witte radiator: Wit
Gekleurde radiator: Licht grijs



Zet- en drukfouten voorbehouden

BADKAMER
MET BELEVING

RECHTHOEKIGE
BUIZEN RADIATOR



DRL E-COMFORT NAIKE | Graphite Light Grey F09
Designradiator met EcoDesign thermostaat


Tevens verkrijgbaar met Remote thermostaat en afstandsbediening

DRL E-COMFORT NAIKE | DESIGNRADIATOR

EcoDesign of Remote thermostaat met afstandsbediening

TU ART.NR.	OMSCHRIJVING	VERMOGEN (Watt)	KLEUR	HOOGTE H (mm)	BREEDTE B (mm)	AANTAL BUIZEN	DIEPTE D (mm)	GEWICHT (kg)	BEDIENING/ Accessoires
6108107	DRL E-Comfort Naike 1000x600	500W	Wit	964	580	18	30	11	EcoDesign thermostaat Zonder afstandsbediening
6108114	DRL E-Comfort Naike 1200x600	600W	Wit	1245	580	23	30	13	
6108121	DRL E-Comfort Naike 1500x600	700W	Wit	1525	580	28	30	17	
6108128	DRL E-Comfort Naike 1800x600	900W	Wit	1805	580	33	30	19	
6108135	DRL E-Comfort Naike 1000x600	500W	Mat Zwart	964	580	18	30	11	
6108142	DRL E-Comfort Naike 1200x600	600W	Mat Zwart	1245	580	23	30	13	
6108149	DRL E-Comfort Naike 1500x600	700W	Mat Zwart	1525	580	28	30	17	
6108156	DRL E-Comfort Naike 1800x600	900W	Mat Zwart	1805	580	33	30	19	
6108163	DRL E-Comfort Naike REMOTE 1000x600	500W	Wit	964	580	18	30	11	Remote thermostaat Met afstandsbediening
6108170	DRL E-Comfort Naike REMOTE 1200x600	600W	Wit	1245	580	23	30	13	
6108177	DRL E-Comfort Naike REMOTE 1500x600	700W	Wit	1525	580	28	30	17	
6108184	DRL E-Comfort Naike REMOTE 1800x600	900W	Wit	1805	580	33	30	19	
6108191	DRL E-Comfort Naike REMOTE 1000x600	500W	Mat Zwart	964	580	18	30	11	
6108198	DRL E-Comfort Naike REMOTE 1200x600	600W	Mat Zwart	1245	580	23	30	13	
6108205	DRL E-Comfort Naike REMOTE 1500x600	700W	Mat Zwart	1525	580	28	30	17	
6108212	DRL E-Comfort Naike REMOTE 1800x600	900W	Mat Zwart	1805	580	33	30	19	
4003483	DRL handdoekbeugel t.b.v. radiator 500B - *Optioneel*		Chroom	40	400	-	100	3	
4003490	DRL handdoekbeugel t.b.v. radiator 600B - *Optioneel*		Chroom	40	500	-	100	3,6	
4003504	DRL handdoekbeugel t.b.v. radiator 500B - *Optioneel*		Wit	40	400	-	100	3	
4003511	DRL handdoekbeugel t.b.v. radiator 600B - *Optioneel*		Wit	40	500	-	100	3,6	
4003518	DRL handdoekknop set van 2 stuks - *Optioneel*		Chroom	20	60	-	40	0,1	
4003525	DRL handdoekknop set van 2 stuks - *Optioneel*		Wit	20	60	-	40	0,1	

KLEURENKAART CORDIVARI | ACHTERIN pag. 30-31





E-Comfort NAIKE
Wit | **Mat Zwart** | Rechthoekige Buizen



E-Comfort NAIKE REMOTE
Wit | **Mat Zwart** | Rechthoekige Buizen
Met afstandsbediening



ART.NR. CODE DETAILS:*

DRL ART.NR.	KORTE SNOEREN EcoDesign thermostaat
xx25xx	EcoDesign snoer 25 cm
xx50xx	EcoDesign snoer 50 cm



Eenvoudig te programmeren thermostaat
Dag- en weekprogrammering:




Comfort Nacht Antivries Timer Programma Aan/Uit

FUNCTIES



Openraam-detectie Kinderslot



DRL PRODUCTS

SPECIFICATIES:
- Materiaal: Framecollector in gelakt staal, vierkant profiel 30x30 mm
  Horizontale verwarmingselementen in gelakt staal 15x20 mm
- Montage: Wandbeugel, vanaf wand tot voorkant radiator 79-91 mm
- Voeding: 230 Volt
- Snoer: Standaard 1.20 meter met aangegoten schuko stekker
  *EcoDesign uitvoering is ook verkrijgbaar met een korte snoer: 25 of 50 cm**
- IP isolatie/klasse: IP44, klasse I
- Inhoud: Glycolbasis
- Lakproces: Gepoedercoat met ecologisch poeder
- Kleuren: Standaard prijzen Wit RAL 9010 of Mat Zwart
  Tegen meerprijs leverbaar in Cordivari kleuren
  (Zie kleurenkaart pag. 30-31)
- Plaatsing: Conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010.
  De elektrische radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.
- Garantie: 2 jaar volledige fabrieksgarantie
  5 jaar garantie op lak- en lekdichtheid
- Selecties maken: Snel en eenvoudig selecties maken, calculeren en bestelinformatie genereren voor de groothandel via www.snelselect.nl

KENMERKEN:
- Leverbaar in 16 wandmodellen
- Standaard in Wit RAL 9010 of Mat Zwart
- 500, 600, 700 of 900 Watt
- Thermostaat: elektronisch ErP ready
- Elektronische temperatuurregeling met verlicht display
- Energiebesparend dag- en weekprogramma
- Bedieningsmodi: comfort, nacht, antivries, klok en timer (2h vol vermogen. Model Remote: 1,5h)
- Openraamdetectie
- Kinderslot

NAIKE BEDIENING:
EcoDesign thermostaat
Kleur thermostaat:
Witte radiator: Wit
Zwarte radiator: Mat Zwart
Gekleurde radiator: Chroom



NAIKE REMOTE BEDIENING:
Remote thermostaat met afstandsbediening
Kleur REMOTE thermostaat:
Witte radiator: Wit
Gekleurde radiator: Licht grijs



Zet- en drukfouten voorbehouden

VOORDELIG IN
AANSCHAF EN GEBRUIK

RONDE BUIZEN RADIATOR



DRL E-COMFORT ROBERTA | Mat Zwart
Designradiator met EcoDesign thermostaat

Tevens verkrijgbaar met Remote thermostaat en afstandsbediening

DRL E-COMFORT ROBERTA | DESIGNRADIATOR


EcoDesign thermostaat


TU ART.NR.	OMSCHRIJVING	VERMOGEN (Watt)	KLEUR	HOOGTE H (mm)	BREEDTE B (mm)	AANTAL BUIZEN	DIEPTE D (mm)	GEWICHT (kg)	BEDIENING/ Accessoires
6108219	DRL E-Comfort Roberta	700x400 300W	Wit	700	400	12	30	6	
6108226	DRL E-Comfort Roberta	700x500 400W	Wit	700	500	12	30	8	
6108233	DRL E-Comfort Roberta	1200x400 500W	Wit	1238	400	20	30	11	
6108240	DRL E-Comfort Roberta	1200x450 600W	Wit	1238	450	20	30	12	
6108247	DRL E-Comfort Roberta	1200x500 600W	Wit	1238	500	20	30	13	
6108254	DRL E-Comfort Roberta	1500x400 700W	Wit	1496	400	24	30	14	
6108261	DRL E-Comfort Roberta	1500x500 700W	Wit	1496	500	24	30	15	EcoDesign thermostaat
6230614	DRL E-Comfort Roberta	1800x500 900W	Wit	1775	500	28	30	18	
6230621	DRL E-Comfort Roberta	700x400 300W	Mat Zwart	700	400	12	30	6	Zonder afstandsbediening
6230754	DRL E-Comfort Roberta	700x500 400W	Mat Zwart	700	500	12	30	8	
6108268	DRL E-Comfort Roberta	1200x400 500W	Mat Zwart	1238	400	20	30	11	
6108275	DRL E-Comfort Roberta	1200x450 600W	Mat Zwart	1238	450	20	30	12	
6108282	DRL E-Comfort Roberta	1200x500 600W	Mat Zwart	1238	500	20	30	13	
6108289	DRL E-Comfort Roberta	1500x400 700W	Mat Zwart	1496	400	24	30	14	
6108296	DRL E-Comfort Roberta	1500x500 700W	Mat Zwart	1496	500	24	30	15	
6108303	DRL E-Comfort Roberta	1800x500 900W	Mat Zwart	1775	500	28	30	18	
4003483	DRL handdoekbeugel t.b.v. radiator 500B - *Optioneel*		Chroom	40	400	-	100	3	
4003490	DRL handdoekbeugel t.b.v. radiator 600B - *Optioneel*		Chroom	40	500	-	100	3,6	
4003504	DRL handdoekbeugel t.b.v. radiator 500B - *Optioneel*		Wit	40	400	-	100	3	
4003511	DRL handdoekbeugel t.b.v. radiator 600B - *Optioneel*		Wit	40	500	-	100	3,6	
4003518	DRL handdoekknop set van 2 stuks - *Optioneel*		Chroom	20	60	-	40	0,1	
4003525	DRL handdoekknop set van 2 stuks - *Optioneel*		Wit	20	60	-	40	0,1	

KLEURENKAART CORDIVARI | ACHTERIN pag. 30-31



E-Comfort ROBERTA
Wit | **Mat Zwart** | Ronde Buizen







Eenvoudig te programmeren thermostaat
Dag- en weekprogrammering:

Comfort | Nacht | Antivries | Timer | Programma | Aan/Uit

FUNCTIES

Openraam-detectie | Kinderslot

ART.NR. CODE DETAILS:*

DRL ART.NR.	KORTE SNOEREN EcoDesign thermostaat
xx**25**xx	EcoDesign snoer 25 cm
xx**50**xx	EcoDesign snoer 50 cm



SPECIFICATIES:
- Materiaal: Verticale collectoren in gelakt staal (D-profiel 30x40 mm)
  Horizontale verwarmingselementen in gelakt staal ø 22 mm
- Montage: Wandbeugel, vanaf wand tot voorkant radiator 82-102 mm
- Voeding: 230 Volt
- Snoer: Standaard 1.20 meter met aangegoten schuko stekker
  *EcoDesign uitvoering is ook verkrijgbaar met een korte snoer: 25 of 50 cm**
- IP isolatie/klasse: IP44, klasse I
- Inhoud: Glycolbasis
- Lakproces: Gepoedercoat met ecologisch poeder
- Kleuren: Standaard prijzen Wit RAL 9010 of Mat Zwart
  Tegen meerprijs leverbaar in Cordivari kleuren
  (Zie kleurenkaart pag. 30-31)
- Plaatsing: Conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010.
  De elektrische radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.
- Garantie: 2 jaar volledige fabrieksgarantie
  5 jaar garantie op lak- en lekdichtheid
- Selecties maken: Snel en eenvoudig selecties maken, calculeren en bestelinformatie genereren voor de groothandel via www.snelselect.nl

KENMERKEN:
- Leverbaar in 16 wandmodellen
- Standaard in Wit RAL 9010 of Mat Zwart
- 300, 400, 500, 600, 700 of 900 Watt
- Thermostaat: elektronisch ErP ready
- Elektronische temperatuurregeling met verlicht display
- Energiebesparend dag- en weekprogramma
- Bedieningsmodi: comfort, nacht, antivries, klok en 2h-timer (2 uur vol vermogen)
- Openraamdetectie
- Kinderslot


ROBERTA BEDIENING:
EcoDesign thermostaat
Kleur thermostaat:
Witte radiator: Wit
Zwarte radiator: Mat Zwart
Gekleurde radiator: Chroom



Zet- en drukfouten voorbehouden

CREËER DE DROOMBADKAMER

RONDE BUIZEN RADIATOR



DRL E-COMFORT ROBERTA REMOTE | Pozzolana F51
Designradiator met Remote thermostaat en afstandsbediening

Tevens verkrijgbaar met EcoDesign thermostaat

DRL E-COMFORT ROBERTA REMOTE | DESIGNRADIATOR

Remote thermostaat met afstandsbediening

TU ART.NR.	OMSCHRIJVING	VERMOGEN (Watt)	KLEUR	HOOGTE H (mm)	BREEDTE B (mm)	AANTAL BUIZEN	DIEPTE D (mm)	GEWICHT (kg)	BEDIENING/ Accessoires
6108310	DRL E-Comfort Roberta REMOTE 700x400	300W	Wit	700	400	12	30	6	
6108317	DRL E-Comfort Roberta REMOTE 700x500	400W	Wit	700	500	12	30	8	
6108324	DRL E-Comfort Roberta REMOTE 1200x400	500W	Wit	1238	400	20	30	11	
6108331	DRL E-Comfort Roberta REMOTE 1200x450	600W	Wit	1238	450	20	30	12	
6108338	DRL E-Comfort Roberta REMOTE 1200x500	600W	Wit	1238	500	20	30	13	
6108345	DRL E-Comfort Roberta REMOTE 1500x400	700W	Wit	1496	400	24	30	14	
6108352	DRL E-Comfort Roberta REMOTE 1500x500	700W	Wit	1496	500	24	30	15	
6108359	DRL E-Comfort Roberta REMOTE 1800x500	900W	Wit	1775	500	28	30	18	
6108366	DRL E-Comfort Roberta REMOTE 700x400	300W	Mat Zwart	700	400	12	30	6	
6108373	DRL E-Comfort Roberta REMOTE 700x500	400W	Mat Zwart	700	500	12	30	8	
6108380	DRL E-Comfort Roberta REMOTE 1200x400	500W	Mat Zwart	1238	400	20	30	11	
6108387	DRL E-Comfort Roberta REMOTE 1200x450	600W	Mat Zwart	1238	450	20	30	12	
6108394	DRL E-Comfort Roberta REMOTE 1200x500	600W	Mat Zwart	1238	500	20	30	13	
6108401	DRL E-Comfort Roberta REMOTE 1500x400	700W	Mat Zwart	1496	400	24	30	14	
6108408	DRL E-Comfort Roberta REMOTE 1500x500	700W	Mat Zwart	1496	500	24	30	15	
6108415	DRL E-Comfort Roberta REMOTE 1800x500	900W	Mat Zwart	1775	500	28	30	18	
4003483	DRL handdoekbeugel t.b.v. radiator 500B - *Optioneel*		Chroom	40	400	-	100	3	
4003490	DRL handdoekbeugel t.b.v. radiator 600B - *Optioneel*		Chroom	40	500	-	100	3,6	
4003504	DRL handdoekbeugel t.b.v. radiator 500B - *Optioneel*		Wit	40	400	-	100	3	
4003511	DRL handdoekbeugel t.b.v. radiator 600B - *Optioneel*		Wit	40	500	-	100	3,6	
4003518	DRL handdoekknop set van 2 stuks - *Optioneel*		Chroom	20	60	-	40	0,1	
4003525	DRL handdoekknop set van 2 stuks - *Optioneel*		Wit	20	60	-	40	0,1	

KLEURENKAART CORDIVARI | ACHTERIN pag. 30-31


Remote thermostaat

Met afstandsbediening






E-Comfort ROBERTA REMOTE
Wit | **Mat Zwart** | Ronde Buizen
Met afstandsbediening











Eenvoudig te programmeren thermostaat
Dag- en weekprogrammering:




Comfort Nacht Antivries Timer Programma Aan/Uit

FUNCTIES



Openraam-detectie Kinderslot



DRL PRODUCTS

SPECIFICATIES:

- Materiaal: Verticale collectoren in gelakt staal (D-profiel 30x40 mm)
  Horizontale verwarmingselementen in gelakt staal ø 22 mm
- Montage: Wandbeugel, vanaf wand tot voorkant radiator 82-102 mm
- Voeding: 230 Volt
- Snoer: Standaard 1.20 meter met aangegoten schuko stekker
- IP isolatie/klasse: IP44, klasse I
- Inhoud: Glycolbasis
- Lakproces: Gepoedercoat met ecologisch poeder
- Kleuren: Standaard prijzen Wit RAL 9010 of Mat Zwart
  Tegen meerprijs leverbaar in Cordivari kleuren
  (Zie kleurenkaart pag. 30-31)
- Plaatsing: Conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010.
  De elektrische radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.
- Garantie: 2 jaar volledige fabrieksgarantie
  5 jaar garantie op lak- en lekdichtheid
- Selecties maken: Snel en eenvoudig selecties maken, calculeren en bestelinformatie genereren voor de groothandel via www.snelselect.nl

KENMERKEN:

- Leverbaar in 16 wandmodellen
- Standaard in Wit RAL 9010 of Mat Zwart
- 300, 400, 500, 600, 700 of 900 Watt
- Thermostaat: elektronisch ErP ready
- Elektronische temperatuurregeling met verlicht display
- Energiebesparend dag- en weekprogramma
- Bedieningsmodi: comfort, nacht, antivries, klok en 1,5h-timer (1,5 uur vol vermogen)
- Openraamdetectie
- Kinderslot

ROBERTA REMOTE BEDIENING:
Remote thermostaat met afstandsbediening
Kleur REMOTE thermostaat:
Witte radiator: Wit
Gekleurde radiator: Licht grijs



Zet- en drukfouten voorbehouden



DRL E-COMFORT TESSUTO® REMOTE | Antraciet Grijs F43
Designradiator met Remote RF thermostaat

DRL E-COMFORT TESSUTO® REMOTE | DESIGNRADIATOR

TU ART.NR.	OMSCHRIJVING	VERMOGEN (Watt)	KLEUR	HOOGTE H (mm)	BREEDTE B (mm)	DIEPTE D (mm)	GEWICHT (kg)	BEDIENING
6230586	DRL E-Comfort Tessuto® REMOTE 1800x500	750W	Wit	1800	452	30	16	
6230593	DRL E-Comfort Tessuto® REMOTE 1800x600	1000W	Wit	1800	603	30	22	
6230761	DRL E-Comfort Tessuto® handdoekbeugel 468 L *Optioneel*		Wit	25	468	70	-	
6230768	DRL E-Comfort Tessuto® handdoekbeugel 619 L *Optioneel*		Wit	25	619	70	-	
6230600	DRL E-Comfort Tessuto® REMOTE 1800x500	750W	Antraciet	1800	452	30	16	
6230607	DRL E-Comfort Tessuto® REMOTE 1800x600	1000W	Antraciet	1800	603	30	22	
6230775	DRL E-Comfort Tessuto® handdoekbeugel 468 L *Optioneel*		Antraciet	25	468	70	-	
6230782	DRL E-Comfort Tessuto® handdoekbeugel 619 L *Optioneel*		Antraciet	25	619	70	-	
6230628	DRL E-Comfort Tessuto® REMOTE 1800x500	750W	Zand	1800	452	30	16	
6107764	DRL E-Comfort Tessuto® REMOTE 1800x600	1000W	Zand	1800	603	30	22	
6230789	DRL E-Comfort Tessuto® handdoekbeugel 468 L *Optioneel*		Zand	25	468	70	-	
6230579	DRL E-Comfort Tessuto® handdoekbeugel 619 L *Optioneel*		Zand	25	619	70	-	

KLEURENKAART CORDIVARI | ACHTERIN pag. 30-31

RF Remote thermostaat




RF Remote thermostaat




E-Comfort TESSUTO® REMOTE
Wit RAL 9010 | Antraciet Grijs F43 | Zand Quartz Dust F25

RF Remote thermostaat








Beugel, optioneel




Detail control unit en snoer









OPTIONEEL: Handdoekbeugel
Wit RAL 9010 | Antraciet Grijs F43 | Zand Quartz Dust F25



Reliëfstructuur van verfijnde lijnen

Eenvoudig te programmeren thermostaat
Dag- en weekprogrammering



Comfort Nacht Antivries Boost Programma Aan/Uit

FUNCTIES



Openraam-detectie Kinderslot

DRL PRODUCTS

SPECIFICATIES:
- Materiaal: Verticale unieke verwarmingselementen in gelakt aluminium
  Reliëfstructuur van verfijnde lijnen in verschillende breedtes
- Montage: Wandbeugel, vanaf wand tot voorkant radiator 64-73 mm
- Voeding: 230 Volt
- Snoer: Lengte 1.00 meter met aangegoten schuko stekker
- IP isolatie/klasse: IP44, klasse II
- Lakproces: Gepoedercoat met ecologisch poeder
- Kleuren: Standaard prijzen Wit RAL 9010,
  Antraciet Grijs F43 of Zand Quartz Dust F25
  Tegen meerprijs leverbaar in Cordivari kleuren
  (Zie kleurenkaart pag. 30-31)
- Plaatsing: Conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010.
  De elektrische radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.
- Garantie: 2 jaar volledige fabrieksgarantie
  5 jaar garantie op lak- en lekdichtheid
- Selecties maken: Snel en eenvoudig selecties maken, calculeren en bestelinformatie genereren voor de groothandel via www.snelselect.nl

KENMERKEN:
- Leverbaar in 6 wandmodellen
- Optioneel handdoekbeugel
- Standaard in Wit RAL 9010, Antraciet Grijs F43 of Zand Quartz Dust F25
- Draadloze RF thermostaat: elektronisch ErP ready
- Elektronische temperatuurregeling met digitaal verlicht display
- Energiebesparend dag- en weekprogramma
- Bedieningsmodi: comfort, nacht, antivries, klok en BOOST (instelbaar tot 1 uur)
- Openraamdetectie
- Kinderslot

TESSUTO® REMOTE BEDIENING:
Draadloze RF Remote thermostaat
Kleur thermostaat: zwart
- Vergrendelen/ontgrendelen met pin
- Omgevingstemperatuur-beperking
- Oppervlaktetemperatuur-beperking
- Mogelijkheid om tot 5 Remote radiatoren te bedienen



Zet- en drukfouten voorbehouden




DRL E-COMFORT WINDOW REMOTE | Moonshine F27
Designradiator met Remote RF thermostaat

DRL E-COMFORT WINDOW® REMOTE | DESIGNRADIATOR

RF Remote thermostaat

TU ART.NR.	OMSCHRIJVING	VERMOGEN (Watt)	KLEUR	HOOGTE H (mm)	BREEDTE B (mm)	DIEPTE D (mm)	GEWICHT (kg)	BEDIENING
6230740	DRL E-Comfort Window® REMOTE 500x1100	454W	Wit	491	1102	45	18	RF Remote thermostaat
6230747	DRL E-Comfort Window® REMOTE 500x1100	454W	Antraciet	491	1102	45	18	
6107771	DRL E-Comfort Window® REMOTE 500x1100	454W	Zand	491	1102	45	18	
	KLEURENKAART CORDIVARI | ACHTERIN pag. 30-31							



Detail control unit en positie snoer





E-Comfort WINDOW® REMOTE
Wit RAL 9010 | Antraciet Grijs F43 | Zand Quartz Dust F25

RF Remote thermostaat

Eenvoudig te programmeren thermostaat
Dag- en weekprogrammering

Comfort Nacht Antivries Boost Programma Aan/Uit

FUNCTIES

Openraam-detectie Kinderslot

SPECIFICATIES:
- Materiaal: Verwarmingspaneel en beugel uitgevoerd in gelakt staal met een dikte van 45 mm
- Handdoekbeugel: Scharnierende verwarmde handdoekbeugel
- Montage: Wandbeugel, vanaf wand tot voorkant radiator 86-92 mm
- Voeding: 230 Volt
- Snoer: Lengte 1.00 meter met aangegoten schuko stekker
- IP isolatie/klasse: IP44, klasse II
- Lakproces: Gepoedercoat met ecologisch poeder
- Kleuren: Standaard prijzen Wit RAL 9010, Antraciet Grijs F43 of Zand Quartz Dust F25 Tegen meerprijs leverbaar in Cordivari kleuren *(Zie kleurenkaart pag. 30-31)*
- Plaatsing: Conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010. De elektrische radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.
- Garantie: 2 jaar volledige fabrieksgarantie 5 jaar garantie op lak- en lekdichtheid
- Selecties maken: Snel en eenvoudig selecties maken, calculeren en bestelinformatie genereren voor de groothandel via www.snelselect.nl

KENMERKEN:
- Leverbaar in 3 wandmodellen
- Scharnierende verwarmde handdoekbeugel
- Standaard in Wit RAL 9010, Antraciet Grijs F43 of Zand Quartz Dust F25
- 454 Watt
- Draadloze RF thermostaat: elektronisch ErP ready
- Elektronische temperatuurregeling met digitaal verlicht display
- Energiebesparend dag- en weekprogramma
- Bedieningsmodi: comfort, nacht, antivries, klok en BOOST (instelbaar tot 1 uur)
- Openraamdetectie
- Kinderslot

WINDOW® REMOTE BEDIENING:
Draadloze RF Remote thermostaat
Kleur thermostaat: zwart
- Vergrendelen/ontgrendelen met pin
- Omgevingstemperatuur-beperking
- Oppervlaktetemperatuur-beperking
- Mogelijkheid om tot 5 Remote radiatoren te bedienen



Zet- en drukfouten voorbehouden



DRL E-COMFORT MOVIE® REMOTE | Wit RAL 9010
Designradiator met Remote RF thermostaat


DRL E-COMFORT MOVIE® REMOTE | DESIGNRADIATOR


TU ART.NR.	OMSCHRIJVING	VERMOGEN (Watt)	KLEUR	HOOGTE H (mm)	BREEDTE B (mm)	DIEPTE D (mm)	GEWICHT (kg)	BEDIENING
6108464	DRL E-Comfort Movie® REMOTE 1400x600	500W	Wit	1392	642	10	16,5	
6108471	DRL E-Comfort Movie® REMOTE 1400x600	500W	Antraciet	1392	642	10	16,5	RF Remote thermostaat
6108478	DRL E-Comfort Movie® REMOTE 1400x600	500W	Zand	1392	642	10	16,5	

KLEURENKAART CORDIVARI | ACHTERIN pag. 30-31




RF Remote thermostaat





Detail control unit en positie snoer



E-Comfort MOVIE® REMOTE
Wit RAL 9010 | Antraciet Grijs F43 | Zand Quartz Dust F25

RF Remote thermostaat





Eenvoudig te programmeren thermostaat
Dag- en weekprogrammering



Comfort Nacht Antivries Boost Programma Aan/Uit

FUNCTIES



Openraam-detectie Kinderslot

DRL PRODUCTS

SPECIFICATIES:
- Materiaal: Verwarmingspaneel in gelakt staal met een dikte van 10 mm
- Montage: Wandbeugel, vanaf wand tot voorkant radiator 70-80 mm
- Voeding: 230 Volt
- Snoer: Lengte 1.00 meter met aangegoten schuko stekker
- IP isolatie/klasse: IP44, klasse II
- Lakproces: Gepoedercoat met ecologisch poeder
- Kleuren: Standaard prijzen Wit RAL 9010,
  Antraciet Grijs F43 of Zand Quartz Dust F25
  Tegen meerprijs leverbaar in Cordivari kleuren
  (Zie kleurenkaart pag. 30-31)
- Plaatsing: Conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010.
  De elektrische radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.
- Garantie: 2 jaar volledige fabrieksgarantie
  5 jaar garantie op lak- en lekdichtheid
- Selecties maken: Snel en eenvoudig selecties maken, calculeren en bestelinformatie genereren voor de groothandel via www.snelselect.nl

KENMERKEN:
- Leverbaar in 3 wandmodellen
- Standaard in Wit RAL 9010, Antraciet Grijs F43 of Zand Quartz Dust F25
- 500 Watt
- Draadloze RF thermostaat: elektronisch ErP ready
- Elektronische temperatuurregeling met digitaal verlicht display
- Energiebesparend dag- en weekprogramma
- Bedieningsmodi: comfort, nacht, antivries, klok en BOOST (instelbaar tot 1 uur)
- Openraamdetectie
- Kinderslot

MOVIE® REMOTE BEDIENING:
Draadloze RF Remote thermostaat
Kleur thermostaat: zwart
- Vergrendelen/ontgrendelen met pin
- Omgevingstemperatuur-beperking
- Oppervlaktetemperatuur-beperking
- Mogelijkheid om tot 5 Remote radiatoren te bedienen



Zet- en drukfouten voorbehouden


KUNSTWERK
IN DE
BADKAMER




DRL E-COMFORT HAND ® | New Light Coral F49
Designradiator met Remote RF thermostaat

DRL E-COMFORT HAND® REMOTE | DESIGNRADIATOR

TU ART.NR.	OMSCHRIJVING	VERMOGEN (Watt)	KLEUR	HOOGTE H (mm)	BREEDTE B (mm)	DIEPTE D (mm)	GEWICHT (kg)	BEDIENING
6108443	DRL E-Comfort Hand®REMOTE 1200x500	500W	Wit	1196	514	10	15,5	RF Remote thermostaat
6108450	DRL E-Comfort Hand®REMOTE 1200x500	500W	Antraciet	1196	514	10	15,5	
6108457	DRL E-Comfort Hand®REMOTE 1200x500	500W	Zand	1196	514	10	15,5	
	KLEURENKAART CORDIVARI | ACHTERIN pag. 30-31							





Detail control unit en positie snoer

RF Remote thermostaat



E-Comfort HAND® REMOTE
Wit RAL 9010 | Antraciet F43 | Zand F25

RF Remote thermostaat



Eenvoudig te programmeren thermostaat
Dag- en weekprogrammering

Comfort Nacht Antivries Boost Programma Aan/Uit

FUNCTIES

Openraam-detectie Kinderslot

SPECIFICATIES:
- Materiaal: Verwarmingspaneel in gelakt staal met een dikte van 10 mm
- Montage: Wandbeugel, vanaf wand tot voorkant radiator 70-80 mm
- Voeding: 230 Volt
- Snoer: Lengte 1.00 meter met aangegoten schuko stekker
- IP isolatie/klasse: IP44, klasse II
- Lakproces: Gepoedercoat met ecologisch poeder
- Kleuren: Standaard prijzen Wit RAL 9010,
  Antraciet Grijs F43 of Zand Quartz Dust F25
  Tegen meerprijs leverbaar in Cordivari kleuren
  (Zie kleurenkaart pag. 30-31)
- Plaatsing: Conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010.
  De elektrische radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.
- Garantie: 2 jaar volledige fabrieksgarantie
  5 jaar garantie op lak- en lekdichtheid
- Selecties maken: Snel en eenvoudig selecties maken, calculeren en bestelinformatie genereren voor de groothandel via www.snelselect.nl

KENMERKEN:
- Leverbaar in 3 wandmodellen
- Standaard in Wit RAL 9010, Antraciet Grijs F43 of Zand Quartz Dust F25
- 500 Watt
- Draadloze RF thermostaat: elektronisch ErP ready
- Elektronische temperatuurregeling met digitaal verlicht display
- Energiebesparend dag- en weekprogramma
- Bedieningsmodi: comfort, nacht, antivries, klok en BOOST (instelbaar tot 1 uur)
- Openraamdetectie
- Kinderslot

HAND® REMOTE BEDIENING:
Draadloze RF Remote thermostaat
Kleur thermostaat: zwart
- Vergrendelen/ontgrendelen met pin
- Omgevingstemperatuur-beperking
- Oppervlaktetemperatuur-beperking
- Mogelijkheid om tot 5 Remote radiatoren te bedienen



Zet- en drukfouten voorbehouden





DRL E-COMFORT BADGE® REMOTE | White grey T20
Designradiator met Remote RF thermostaat

DRL E-COMFORT BADGE® REMOTE | DESIGNRADIATOR

TU ART.NR.	OMSCHRIJVING	VERMOGEN (Watt)	KLEUR	HOOGTE H (mm)	BREEDTE B (mm)	DIEPTE D (mm)	GEWICHT (kg)	BEDIENING
6108422	DRL E-Comfort Badge® REMOTE	1800x500	650W Wit	1755	512	10	28	RF Remote thermostaat
6108429	DRL E-Comfort Badge® REMOTE	1800x500	650W Antraciet	1755	512	10	28	
6108436	DRL E-Comfort Badge® REMOTE	1800x500	650W Zand	1755	512	10	28	
4458946	DRL E-Comfort Badge® handdoekbeugel 570L		RVS gepolijst		570		0,3	

KLEURENKAART CORDIVARI | ACHTERIN pag. 30-31





Detail control unit en positie snoer

RF Remote thermostaat



E-Comfort BADGE® REMOTE
Wit RAL 9010 | Antraciet Grijs F43 | Zand Quartz Dust F25

RF Remote thermostaat

OPTIONEEL: Handdoekbeugel RVS
Vaste montage hoogte op 870 mm v.a. onderzijde





Eenvoudig te programmeren thermostaat
Dag- en weekprogrammering

Comfort Nacht Antivries Boost Programma Aan/Uit

FUNCTIES

Openraam-detectie Kinderslot

DRL PRODUCTS

SPECIFICATIES:
- Materiaal: Verwarmingspaneel in gelakt staal met een dikte van 10 mm
- Montage: Wandbeugel, vanaf wand tot voorkant radiator 70-80 mm
- Voeding: 230 Volt
- Snoer: Lengte 1.00 meter met aangegoten schuko stekker
- IP isolatie/klasse: IP44, klasse II
- Lakproces: Gepoedercoat met ecologisch poeder
- Kleuren: Standaard prijzen Wit RAL 9010,
  Antraciet Grijs F43 of Zand Quartz Dust F25
  Tegen meerprijs leverbaar in Cordivari kleuren
  (Zie kleurenkaart pag. 30-31)
- Handdoekbeugel: Optioneel 1 stuk, kleur: RVS gepolijst
- Plaatsing: Conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010.
  De elektrische radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.
- Garantie: 2 jaar volledige fabrieksgarantie
  5 jaar garantie op lak- en lekdichtheid
- Selecties maken: Snel en eenvoudig selecties maken, calculeren en bestelinformatie genereren voor de groothandel via www.snelselect.nl


KENMERKEN:
- Leverbaar in 3 wandmodellen
- Standaard in Wit RAL 9010, Antraciet Grijs F43 of Zand Quartz Dust F25
- 650 Watt
- Draadloze RF thermostaat: elektronisch ErP ready
- Elektronische temperatuurregeling met digitaal verlicht display
- Energiebesparend dag- en weekprogramma
- Bedieningsmodi: comfort, nacht, antivries, klok en BOOST (instelbaar tot 1 uur)
- Openraamdetectie
- Kinderslot

BADGE® REMOTE BEDIENING:
Draadloze RF Remote thermostaat
Kleur thermostaat: zwart
- Vergrendelen/ontgrendelen met pin
- Omgevingstemperatuur-beperking
- Oppervlaktetemperatuur-beperking
- Mogelijkheid om tot 5 Remote radiatoren te bedienen




Zet- en drukfouten voorbehouden

STANDARD




RAL 9010 - R01
BIANCO
PURE WHITE




RAL 9016 - R02
BIANCO TRAFFICO
TRAFFIC WHITE

CLASSIC


Must have selection colors




RAL 9001 - R14
CREMA
CREAM




T11
BIANCO OPACO
MATT WHITE



T10
BEIGE OPACO
MATT BEIGE



RAL 1013 - R40
PEARL WHITE




S17
BAHAMA BEIGE

COLOR
GREEN



RAL 9005 - R13
NERO
JET BLACK



RAL 7001 - R21
GRIGIO ARGENTO
SILVER GREY




T19
BRITISH GREY



S07
GRAFITE
GRAPHITE



F43
GREY ANTRACITE



RAL 1021 - R05
GIALLO ACCESO
YELLOW RAPE




H27
ROSSO VIVO
BRIGHT RED



RAL 3003 - R08
ROSSO RUBINO
RUBY RED



RAL 5017 - R18
BLU OLTREMARE
OVERSEAS BLUE



RAL 7030 - R22
GRIGIO PIETRA
STONE GREY



F30
WHITE SAND



F25
QUARTZ DUST



F31
CORTEN BROWN



F36
TERRA



RAL 8017 - R09
TESTA DI MORO
DARK BROWN



F23
SPARKLING GREY



F04
GRIGIO GRAFITE
GRAPHITE GREY



F15
NERO BRILLANTE METALLIZZATO
METAL SPARKLING BLACK




F24
BLACK STAR



T01
NERO OPACO
MATT BLACK

NEW



RAL 6019 - R26
WEISSGRÜN
LIGHT GREEN



F45
SAGE GREEN




F14
EFFETTO BRONZO ANTICO
OLD BRONZE EFFECT

SPECIAL


Innovative and modern colors




F20
MILKY



S03
PERGAMON




T15
TELA OPACO
TELA



T20
WHITE GREY



F09
GRIGIO ALBA METALLIZZATO
GRAPHITE LIGHT GREY




S02
MANHATTAN


NEW



F52
MARRAKECH LIGHT



H48
TORTORA
DOVE



T12
GRIGIO CHIARO OPACO
MATT LIGHT GREY

NEW



F51
POZZOLANA



F39
BALMORAL GREY



T23
POWDER

NEW



S22
PERLAGE

NEW



F46
VELVETY SAND

NEW




F07
EFFETTO ARGENTO
SILVER EFFECT



H56
PIETRA LAVICA
LAVIC STONE

NEW



S28
ANVIL




F26
DARK ALUMINIUM




T24
NABUK

NEW



F38
SANDSTONE



T17
ACAI MATT



S27
VIRGINIA LEAF

NEW




S26
ANODIC SILVER

NEW



F32
GREY SKY




H09
LAGO
LAKE




S24
BRIGHT COPPER

NEW



S25
VINTAGE COPPER

NEW



F49
NEW LIGHT CORAL

NEW



F34
RED SAND



F33
EMERALD SAND



F06
NERO RUVIDO METALLIZZATO
METAL ROUGH BLACK



M01
GOLD BLACK




F35
FOREST GREEN

NEW



S23
JAZZ BRASS



F41
AMBER GOLD



F22
ORO CLASSICO



F44
CLAY

NEW



S29
SMOKY QUARTZ



F27
MOONSHINE

NEW



F48
BASALT

NEW

S30
CAST IRON

F37
DENIM BLUE

NEW

F50
HIGHLAND

NEW

F53
SILVER LOOK

W02
CARBONE
CARBON



GESATINEERD GLAZEN PANEEL RADIATOR

GEEFT EEN SCHITTERENDE UITSTRALING AAN DE BADKAMER

DRL E-COMFORT SILK | Met Grijs Glazen infraroodpaneel
Designradiator met bediening via display


Tevens verkrijgbaar met Wit Glazen infraroodpaneel

DRL PRODUCTS


DRL E-COMFORT SILK | DESIGNRADIATOR

Met Glazen infraroodpaneel

TU ART.NR.	OMSCHRIJVING	VERMOGEN (Watt)	KLEUR	HOOGTE H (mm)	BREEDTE B (mm)	DIEPTE D (mm)	GEWICHT (kg)	BEDIENING Display
4302807	DRL E-Comfort Silk 900x400	750W	Wit Glazen infraroodpaneel	900	400	100	10	
4302814	DRL E-Comfort Silk 900x400	750W	Grijs Glazen infraroodpaneel	900	400	100	10	
4302800	DRL Ophanghaakjes 2 stuks - *Optioneel*		Metallic grijs	55	30	30	0,05	



Ophangbeugel (achterkant)




SILK

Display
A - Stand-by
B - Temperatuur verhogen
C - Temperatuur verlagen
D - Modus
E - Display



E-Comfort SILK
Wit Glas | Grijs glas





Infrarood stralingswarmte
+ Convectiewarmte

Eenvoudig te programmeren thermostaat
Dag- en weekprogrammering

Comfort Nacht Antivries Timer Programma Aan/Uit

FUNCTIES

Openraam-detectie

DRL PRODUCTS

ERP ready

SPECIFICATIES:

- Materiaal: Frontpaneel van 4 mm gehard glas, metalen vochtbestendige behuizing
- Montage: Wandbeugel, vanaf wand tot voorkant handdoekbeugel 140 mm
- Voeding: 230 Volt
- Snoer: Lengte 1.00 meter met aangegoten schuko stekker in de kleur zwart
- IP isolatie/klasse: IP24, klasse II
- Lakproces: Gepoedercoat met ecologisch poeder
- Kleuren: Wit of Grijs Glazen infraroodpaneel
  Achterzijde en zijkanten donkergrijs
- Handdoekbeugels: Inbegrepen 2 stuks, kleur: metaalgrijs RAL 9007
- Ophanghaakjes: Optioneel 2 stuks, kleur: metaalgrijs RAL 9007
  (aan zij- en voorkant beugels te monteren)
- Plaatsing: Conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010.
  De elektrische radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.
- Bediening: Via digitaal geïntegreerde display
- Garantie: 2 jaar volledige fabrieksgarantie
- Selecties maken: Snel en eenvoudig selecties maken, calculeren en bestelinformatie genereren voor de groothandel via www.snelselect.nl

KENMERKEN:

- 2 wandmodellen, Wit of Grijs glazen infraroodpaneel, 750 Watt
- Thermostaat: elektronisch ErP ready
- Elektronische temperatuurregeling met verlicht display
- Energiebesparend dag- en weekprogramma
- Bedieningsmodi: comfort, nacht, antivries, klok en timerfunctie
  De timerfunctie zorgt voor een verwarmen zonder programmering
- Openraamdetectie
- Sneller de gewenste comforttemperatuur bereikt dan traditionele badkamerradiatoren
- Dual Therm technology: Infrarood stralingswarmte + Convectiewarmte
- Inclusief 2 stoere handdoekbeugels, metallic grijs RAL 9007
- Mogelijkheid tot aansturing via een home domotica systeem

SILK BEDIENING:
Geïntegreerd display



OPTIONEEL:
2 stuks ophanghaakjes



RAL 9007

Zet- en drukfouten voorbehouden

GLAZEN RADIATOR MET EXTRA BLOWFUNCTIE
VOOR ULTRA SNELLE VERWARMING




DRL E-COMFORT SILK BLOW | Met Wit Glazen infraroodpaneel en Blower
Designradiator met bediening via display

Tevens verkrijgbaar met Grijs Glazen infraroodpaneel


DRL E-COMFORT SILK BLOW | DESIGNRADIATOR

Met Glazen infraroodpaneel en Blower

TU ART.NR.	OMSCHRIJVING	VERMOGEN (Watt)	KLEUR	HOOGTE H (mm)	BREEDTE B (mm)	DIEPTE D (mm)	GEWICHT (kg)	BEDIENING DISPLAY
6107750	DRL E-Comfort Silk BLOW 900x400	1000W	Wit Glazen infraroodpaneel	900	400	100	10	
6115597	DRL E-Comfort Silk BLOW 900x400	1000W	Grijs Glazen infraroodpaneel	900	400	100	10	
4302800	DRL Ophanghaakjes 2 stuks - *Optioneel*		Metallic grijs	55	30	30	0,05	



Ophangbeugel (achterkant)



SILK BLOW

Display
A - Stand-by
B - Temperatuur verhogen
C - Temperatuur verlagen
D - Modus
E - Display



E-Comfort SILK BLOW
Wit Glas | Grijs glas




Eenvoudig te programmeren thermostaat
Dag- en weekprogrammering

Comfort Nacht Antivries BLOW Programma Aan/Uit

FUNCTIES

Openraam-detectie Dry Functie



Infrarood stralingswarmte +
Blower: ultra snelle verwarming

DRL PRODUCTS

ERP ready

SPECIFICATIES:

- Materiaal: Frontpaneel van 4 mm gehard glas, metalen vochtbestendige behuizing
- Montage: Wandbeugel, vanaf wand tot voorkant handdoekbeugel 140 mm
- Voeding: 230 Volt
- Snoer: Lengte 1.00 meter met aangegoten schuko stekker in de kleur zwart
- IP isolatie/klasse: IP24, klasse II
- Lakproces: Gepoedercoat met ecologisch poeder
- Kleuren: Wit of Grijs Glazen infraroodpaneel
  Achterzijde en zijkanten donkergrijs
- Handdoekbeugels: Inbegrepen 2 stuks, kleur: metaalgrijs RAL 9007
- Ophanghaakjes: Optioneel 2 stuks, kleur: metaalgrijs RAL 9007
  (aan zij- en voorkant beugels te monteren)
- Plaatsing: Conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010.
  De elektrische radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.
- Bediening: Via digitaal geïntegreerde display
- Garantie: 2 jaar volledige fabrieksgarantie
- Selecties maken: Snel en eenvoudig selecties maken, calculeren en bestelinformatie genereren voor de groothandel via www.snelselect.nl

KENMERKEN:

- 2 wandmodellen, Wit of Grijs Glazen infraroodpaneel, 1000 Watt
- Thermostaat: elektronisch ErP ready
- Elektronische temperatuurregeling met verlicht display
- Energiebesparend dag- en weekprogramma
- Bedieningsmodi: comfort, nacht, antivries, klok en BLOW functie
  De BLOW functie zorgt voor een verwarmen zonder programmering
- Openraamdetectie • Drogerfunctie
- Sneller de gewenste comforttemperatuur bereikt dan traditionele badkamerradiatoren
- Dual Therm technology: Infrarood stralingswarmte + Blower
- Blower: Ultra snelle verwarming
- Inclusief 2 stoere handdoekbeugels, metallic grijs RAL 9007
- Mogelijkheid tot aansturing via een home domotica systeem

SILK BLOW BEDIENING:
Geïntegreerd display



OPTIONEEL:
2 stuks ophanghaakjes



RAL 9007

Zet- en drukfouten voorbehouden



DRL E-COMFORT TUBO HOOK | 4 Buizen | Metallic Steen
Designverwarmer met 4 ophanghaakjes

DRL E-COMFORT TUBO HOOK | DESIGNVERWARMER

TU ART.NR.	OMSCHRIJVING	VERMOGEN (Watt)	KLEUR		HOOGTE H (mm)	BREEDTE B (mm)	DIEPTE (mm)	AANTAL BUIZEN	GEWICHT (kg)	BEDIENING Onder
6115618	DRL E-Comfort Tubo Hook	1200x95	200W Ivoor Wit		1200	95	40	2	6,19	KLEUR Thermostaat
6115625	DRL E-Comfort Tubo Hook	1200x205	300W Ivoor Wit		1200	205	40	4	12,22	
6115632	DRL E-Comfort Tubo Hook	1800x95	300W Ivoor Wit		1800	95	40	2	9,06	
6115639	DRL E-Comfort Tubo Hook	1800x205	600W Ivoor Wit		1800	205	40	4	18,01	
6115660	DRL E-Comfort Tubo Hook	1200x95	200W Mat Zwart		1200	95	40	2	6,19	
6115667	DRL E-Comfort Tubo Hook	1200x205	300W Mat Zwart		1200	205	40	4	12,22	
6115674	DRL E-Comfort Tubo Hook	1800x95	300W Mat Zwart		1800	95	40	2	9,06	
6115681	DRL E-Comfort Tubo Hook	1800x205	600W Mat Zwart		1800	205	40	4	18,01	
6115688	DRL E-Comfort Tubo Hook	1200x95	200W Gemeleerd Grijs		1200	95	40	2	6,19	
6115702	DRL E-Comfort Tubo Hook	1200x205	300W Gemeleerd Grijs		1200	205	40	4	12,22	
6115709	DRL E-Comfort Tubo Hook	1800x95	300W Gemeleerd Grijs		1800	95	40	2	9,06	
6115716	DRL E-Comfort Tubo Hook	1800x205	600W Gemeleerd Grijs		1800	205	40	4	18,01	
6115723	DRL E-Comfort Tubo Hook	1200x95	200W Warm Grijs		1200	95	40	2	6,19	
6115730	DRL E-Comfort Tubo Hook	1200x205	300W Warm Grijs		1200	205	40	4	12,22	
6115744	DRL E-Comfort Tubo Hook	1800x95	300W Warm Grijs		1800	95	40	2	9,06	
6115751	DRL E-Comfort Tubo Hook	1800x205	600W Warm Grijs		1800	205	40	4	18,01	
6115758	DRL E-Comfort Tubo Hook	1200x95	200W Metallic Taupe		1200	95	40	2	6,19	
6115765	DRL E-Comfort Tubo Hook	1200x205	300W Metallic Taupe		1200	205	40	4	12,22	
6115772	DRL E-Comfort Tubo Hook	1800x95	300W Metallic Taupe		1800	95	40	2	9,06	
6115779	DRL E-Comfort Tubo Hook	1800x205	600W Metallic Taupe		1800	205	40	4	18,01	
6115793	DRL E-Comfort Tubo Hook	1200x95	200W Metallic Steen		1200	95	40	2	6,19	
6115800	DRL E-Comfort Tubo Hook	1200x205	300W Metallic Steen		1200	205	40	4	12,22	
6115807	DRL E-Comfort Tubo Hook	1800x95	300W Metallic Steen		1800	95	40	2	9,06	
6115814	DRL E-Comfort Tubo Hook	1800x205	600W Metallic Steen		1800	205	40	4	18,01	
6115821	DRL E-Comfort Tubo Hook	1200x95	200W Metallic Beige		1200	95	40	2	6,19	
6115828	DRL E-Comfort Tubo Hook	1200x205	300W Metallic Beige		1200	205	40	4	12,22	
6115835	DRL E-Comfort Tubo Hook	1800x95	300W Metallic Beige		1800	95	40	2	9,06	
6115842	DRL E-Comfort Tubo Hook	1800x205	600W Metallic Beige		1800	205	40	4	18,01	
6115849	DRL E-Comfort Tubo Hook	1200x95	200W Metallic Terra		1200	95	40	2	6,19	
6115856	DRL E-Comfort Tubo Hook	1200x205	300W Metallic Terra		1200	205	40	4	12,22	
6115863	DRL E-Comfort Tubo Hook	1800x95	300W Metallic Terra		1800	95	40	2	9,06	
6115870	DRL E-Comfort Tubo Hook	1800x205	600W Metallic Terra		1800	205	40	4	18,01	



Eenvoudig te bedienen thermostaat met temperatuurregeling



Drogerfunctie Aan/Uit Temperatuurregeling

SPECIFICATIES:

- Materiaal: Verticale verwarmingselementen uitgevoerd in gekleurd staal ø 40 mm
- Buizen: 2 of 4 buizen
- Voeding: 230 Volt/50Hz
- Snoer: Lengte 1.50 meter met aangegoten schuko stekker in grijs of zwart
- Bediening: Via digitaal geïntegreerde display
- Montage: Wandbeugel, vanaf wand tot voorkant radiator 97-105 mm
- IP isolatie/klasse: IPx5, klasse I
- Inhoud: Glycolbasis
- Plaatsing: Conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010. De elektrische radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.
- Garantie: 2 jaar volledige fabrieksgarantie 5 jaar garantie op lak- en lekdichtheid
- Selecties maken: Snel en eenvoudig selecties maken, calculeren en bestelinformatie genereren voor de groothandel via www.snelselect.nl

KENMERKEN:

- Leverbaar in 32 wandmodellen, in 8 trendy kleuren: Ivoor Wit, Mat Zwart, Gemêleerd Grijs, Warm Grijs, Metallic Taupe, Metallic Steen, Metallic Beige of Metallic Terra
- 200, 300 of 600 Watt
- Thermostaat: elektronisch
- Elektronische temperatuurregeling met digitaal verlicht display
- Standaard 5 temperatuurinstellingen van 30°C tot 60°C
- Temperatuursensor garandeert nauwkeurige temperatuurregeling
- Drogerfunctie, 2h-timer (2 uur vol vermogen)
- Antivries
- Dubbele beveiliging tegen oververhitting
- Geheugenfunctie na stroomonderbreking

TUBO HOOK BEDIENING:

Ronde thermostaat

Kleur thermostaat:
Zwarte radiator: Mat Zwart
Gekleurde radiator: Chroom





Zet- en drukfouten voorbehouden




DRL E-COMFORT TUBO HOOK | 2 Buizen | Gemeleerd grijs
Designverwarmer met 4 ophanghaakjes

DRL E-COMFORT TUBO HOOK | DESIGNVERWARMER









E-Comfort TUBO HOOK
2 buizen 95 mm breed
1200 of 1800 mm hoog


E-Comfort TUBO HOOK
4 buizen 205 mm breed
1200 of 1800 mm hoog

Zet- en drukfouten voorbehouden

De juiste radiator in EEN PAAR STAPPEN

Ga naar **www.snelselect.nl,** het handige selectieprogramma van DRL Products met het totaal overzicht van alle DRL radiatoren en accessoires, inclusief alle mogelijke kleuren, aansluitingen, afmetingen en bijbehorende prijzen. Maak hiermee eenvoudig de gewenste selectie van jouw badkamer- of keukenradiator in een paar klikken:

WWW.SNELSELECT.NL



BEKIJK SNELSELECT.NL
INSTRUCTIEFILM

1. Selecteer de gewenste product GROEP

2. Selecteer TYPE radiator, kleur en accessoires

3. Calculeer en genereer de bestelinformatie voor de groothandel

SNELSELECT.NL **Hét selectieprogramma van DRL Products**

DRL Products · Minervum 7268 · 4817 ZM Breda · T +31(0)76 · 581 53 11 · E info@drl-products.nl · www.snelselect.nl

DRL PRODUCTS
WWW.DRL-PRODUCTS.NL

Reinigingsvoorschriften

Het onderhoud en reinigen van gelakte radiatoren mag uitsluitend geschieden door stof en vuil af te nemen met een vochtige doek zonder gebruikmaking van chemische en/of schuurmiddelen.
Het reinigen of polijsten van radiatoren uitgevoerd in Chroom dient men uit te voeren met het poetsmiddel van het fabricaat Belgom.



Textiel drogen

Radiatoren zijn niet bedoeld om nat textiel te drogen.

Ventilatie

Ventilatie van de gebruikersruimte:
De ruimte waarin de (badkamer)radiator is geplaatst dient te zijn uitgerust met voldoende ventilatie zoals beschreven in het bouw besluit Artikel 3.29. Luchtverversing verblijfsgebied, verblijfsruimte, toiletruimte en badruimte.
Bij onvoldoende ventilatie kan corrosievorming aan de radiator optreden.

Vocht/condensvorming

Radiatoren in het algemeen zijn niet gemaakt om nat te worden, dan wel in aanraking te komen met zeepresten en/of schoonmaakproducten.
De radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water.
Overmatige condensvorming in de badkamer als gevolg van onvoldoende ventilatie kan leiden tot roestvorming op de radiator.
Wanneer radiatoren onverhoopt toch nat worden dan dient het vocht eenvoudig met een droge doek te worden weggenomen.

Plaatsing van een elektrische radiator

Een elektrische radiator moet worden geplaatst conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010.
De radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling

Plaatsing van een CV- gevoede radiator

Een CV- gevoede radiator moet horizontaal gemeten op minimaal 1,30m afstand worden geplaatst van een douchekop of kraan indien er geen afscheiding is tussen de douchekop of kraan en de radiator.
Daarnaast moet de radiator dusdanig worden geplaatst zodat deze niet in aanraking kan komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.

ARTIKEL 1. DEFINITIES

In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (verder: "de Algemene Voorwaarden") wordt verstaan onder:
DRL Products: DRL Products B.V., bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 20091089, importeur/groothandelaar in verwarminsapparaten en onderdelen, mede handelend onder de namen "The Radiator Company" en DRL Products en "DRL The Radiator Company";
Afnemer: iedere (rechts)persoon die met DRL Products een Overeenkomst heeft afgesloten dan wel wenst af te sluiten, deze (rechts)persoon in de Algemene Voorwaarden gemakshalve aangeduid in mannelijk enkelvoud;
Levering: de levering zoals ter zake de levering van Goederen is bepaald in artikel 7 van de Algemene Voorwaarden en/of het moment waarop het uitvoeren van werkzaamheden wordt gestart c.q. voltooid.
Opdracht: de opdracht van de Afnemer tot het verkopen van Goederen en/of uitvoeren van werkzaamheden en/of anderszins;
Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen DRL Products en Afnemer; Goederen: de goederen die voorwerp zijn van de Overeenkomst;
Aanbieding: mondeling of schriftelijk aanbod tot het aangaan van de Overeenkomst onder vermelding van prijsopgaaf en eventueel termijn van Levering;
Offerte: het schriftelijk document waarin de Aanbieding is vastgelegd;

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1. Op alle Aanbiedingen, Offertes en Overeenkomsten en overige rechtsverhoudingen van/met DRL Products zijn uitsluitend de Algemene Voorwaarden van DRL Products van toepassing.
2.2. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij voorafgaande aan de totstandkoming van de Overeenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Deze afwijkingen gelden slechts voor de specifieke Aanbieding of Overeenkomst ten aanzien waarvan deze afwijkingen overeen zijn gekomen.
2.4. Indien één of meerdere bepalingen van de Algemene Voorwaarden nietig zijn of (rechtsgeldig) vernietigd worden, blijven de overige bepalingen volledig van kracht en zullen de Afnemer en DRL Products in overleg treden om de betreffende bepalingen te vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van oorspronkelijke bepalingen benaderen.

ARTIKEL 3. AANBIEDINGEN EN OFFERTES

3.1. De door DRL Products uitgebrachte Aanbiedingen en Offertes zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een Aanbieding of Offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit door de Afnemer wordt aanvaard, heeft DRL Products het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
3.2. De in de Aanbieding/Offerte vermelde prijzen zijn in Euro's, exclusief omzetbelasting (BTW) en exclusief eventuele andere heffingen welke van overheidswege zullen worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
3.3. De inhoud van prijslijsten, folders, reclamemateriaal en mondelinge opgaven etc. bindt DRL Products niet, tenzij naar die inhoud uitdrukkelijk wordt verwezen in de Overeenkomst. Elke nieuwe prijsnotering in prijslijsten van DRL Products stelt de voorgaande buiten werking. DRL Products is niet gehouden te leveren tegen de vermelde prijs, indien het duidelijk is dat deze prijs berust op een druk- of schrijffout.
3.4. Voor toekomstige Opdrachten kan geen beroep worden gedaan op de prijs, levertijd etc. zoals bepaald in eerdere Aanbiedingen en Offertes.
3.5. Vermeldingen in folders, reclamemateriaal en mondelinge opgaven etc. gelden als algemene indicatieve aanduidingen betreffende de aangeboden Goederen. Deze kunnen niet worden aangemerkt als bindende garanties.
3.6. Alle door DRL Products getoonde of verstrekte modellen, monsters, afbeeldingen etc. dienen slechts ter aanduiding. De te leveren Goederen kunnen hiervan afwijken. Afnemer kan geen rechten ontlenen voor wat betreft de gelijkenis tussen de getoonde of verstrekte modellen, monsters, afbeeldingen etc. enerzijds en de geleverde Goederen anderzijds, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat Levering zal plaatsvinden exact conform de getoonde of verstrekte modellen, monsters, afbeeldingen etc. of tenzij de afwijking een voor het functioneren of in uiterlijk een wezenlijke afwijking betreft.
3.7. Alle concrete Aanbiedingen, Offertes en adviezen van DRL Products zijn gebaseerd op door de Afnemer verstrekte informatie. DRL Products mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie.

ARTIKEL 4. OVEREENKOMST

4.1. DRL Products is slechts aan een door de Afnemer gegeven Opdracht gebonden, nadat de Opdracht door DRL Products schriftelijk is bevestigd of nadat DRL Products met de feitelijke uitvoering van de Opdracht is aangevangen.
4.2. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van DRL Products, voor zover deze geen procuratie hebben, binden DRL Products niet dan nadat en voor zover zij schriftelijk door een ingevolge de inschrijving in het handelsregister bevoegd persoon binnen DRL Products zijn bevestigd.
4.3. Wijzigingen in de Overeenkomst gelden pas nadat zij uitdrukkelijk en schriftelijk door DRL Products zijn bevestigd.
4.4. Indien de Afnemer bestaat uit twee of meer (rechts)personen, dan zijn zij ieder hoofdelijk jegens DRL Products verbonden ter zake van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

ARTIKEL 5. PRIJSVERHOGINGEN

DRL Products is tot twee werkdagen vóór de Levering gerechtigd tot verhoging van de met de Afnemer overeengekomen prijs, indien de algemeen binnen DRL Products geldende prijzen voor de te leveren Goederen na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn gestegen. DRL Products mag in dat geval maximaal de op dat moment geldende prijs aan de Afnemer in rekening brengen. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de Afnemer het recht de Overeenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden. De ontbinding dient te geschieden binnen twee weken na kennisgeving door DRL Products van de prijsverhoging, doch uiterlijk één werkdag vóór de datum van Levering.

ARTIKEL 6. BETALING, RENTE EN KOSTEN

6.1. Alle facturen van DRL Products dienen door de Afnemer te worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
Bij gebreke van vermelding van een betalingstermijn, dient de Afnemer de factuur uiterlijk 30 dagen na factuurdatum te betalen.
6.2. De Afnemer is niet gerechtigd tot verrekening en/of opschorting van de betaling, noch tot inhouding van een korting, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
6.3. DRL Products is te allen tijde gerechtigd om betaling van een voorschot op de door de Afnemer te betalen (koop)som te eisen en/of om van de Afnemer op andere wijze zekerheid voor de nakoming van de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen te vorderen.
6.4. Door de Afnemer gedane betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van kosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente, waarbij heeft te gelden dat de betalingen eerst in mindering strekken op de langst openstaande facturen, zelfs al wijst de Afnemer de betaling uitdrukkelijk toe aan een latere factuur.
6.5. Reclames betreffende de hoogte van de factuur moeten binnen veertien dagen na de factuurdatum schriftelijk bij DRL Products te zijn ingediend, zulks onder nauwkeurige opgave van de onjuistheid c.q. onvolledigheid in de factuur. Na die termijn vervalt het recht van reclame.
6.6. Indien de Afnemer ingevolge het bepaalde in lid 1 van dit artikel in gebreke is met tijdige betaling, is hij van rechtswege in verzuim en is de Afnemer vanaf verval factuurdatum dan wel vanaf datum verstrijken betalingstermijn over het onbetaald gebleven bedrag de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW verschuldigd, zulks tot de dag der algehele voldoening.
6.7. Vanaf het moment dat de Afnemer in verzuim verkeert tot nakoming van één of meer van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, komen alle daadwerkelijk gemaakte redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Afnemer, minimaal bedragende:
- over de eerste € 3.000,00 aan contractwaarde/openstaand factuurbedrag = 15%;
- over het meerdere tot € 6.000,00 aan contractwaarde/openstaand factuurbedrag = 10%;
- over het meerdere tot €15.000,00 aan contractwaarde/openstaand factuurbedrag =8%;
- over het meerdere aan contractwaarde /openstaand factuurbedrag = 6%.

ARTIKEL 7. LEVERING

7.1. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de Levering af fabriek, waarbij het risico voor verlies of beschadiging van de Goederen overgaat op de Afnemer vanaf het moment van verzending. De kosten van Levering buiten Nederland komen voor rekening en risico van de Afnemer, zulks inclusief invoerrechten, heffingen van overheidswege etc. De Afnemer is gehouden de door DRL Products ter aflevering aangeboden Goederen binnen zeven dagen nadat DRL Products de Afnemer ervan op de hoogte heeft gesteld dat de Goederen voor Levering gereed staan, op het door DRL Products doorgegeven adres in ontvangst te nemen.
7.2. DRL Products regelt het vervoer van de Goederen en is vrij in de keuze van het transportmiddel of de transportmiddelen.
7.3. Indien de Afnemer Levering wenst op een ander adres dan zijn (magazijn)adres en/of Levering wenst op een andere dag dan de door DRL Products bepaalde dag, dan zullen de daaraan verbonden aanvullende transportkosten voor rekening van de Afnemer komen en aan de Afnemer mogen worden doorberekend.
7.4. Het door of namens DRL Products ingezette transportmiddel gaat nimmer verder dan de meest nabij dat werk of magazijn gelegen plaats, welke met het transportmiddel veilig, zonder van ponten en/of andere alternatieve verbindingsmiddelen gebruik te hoeven maken en langs een voor dat transportmiddel geschikte weg kan worden bereikt en verlaten.
7.5. Afwijkende kostenposten verbonden aan de Levering, zoals, doch niet beperkt tot, kosten in verband met het afsluiten van stadcentra voor bepaalde transportmiddelen, kosten verbonden aan (de aanvraag van of het inzetten van) een inrij- en/ of parkeerontheffing of de kosten verbonden aan een onredelijk langere reisduur buiten toedoen van vervoerder, waarbij heeft te gelden dat een vertraging van meer dan 25% van de normale reisduur, zulks met een minimum van 30 minuten, onredelijk lang is, komen voor rekening van de Afnemer en mogen derhalve aan de Afnemer worden doorberekend.
7.6. De Afnemer draagt er bij de in lid 1 genoemde Levering zorg voor dat, zo snel als redelijkerwijs mag worden verwacht, na aankomst van het transportmiddel voor rekening en risico van de Afnemer de lossing van de Goederen plaatsvindt. Een en ander binnen de normale lostijden, met voldoende geschikt personeel en materieel en met inachtneming van de eventuele aanwijzingen van de vervoerder.
7.7. Goederen kunnen gefactureerd worden, zodra DRL de klant heeft geïnformeerd over de gereedheid van de Goederen.
7.8. De Afnemer is verplicht de Goederen af te nemen op het moment waarop deze conform aankondiging en/of afspraak worden bezorgd dan wel binnen de in artikel 7.1 vermelde termijn op te halen bij DRL Products. Indien de Afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de Levering, zullen de Goederen voor rekening en risico van de Afnemer worden opgeslagen. De Afnemer zal in dat geval niet alleen de opslagkosten verschuldigd zijn, maar eveneens gehouden zijn tot vergoeding van eventuele andere door deze tekortkoming door DRL Products geleden en nog te lijden schade.

ARTIKEL 8. LEVERTIJD

8.1. Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
8.2. Bij overschrijding van de opgegeven levertijd is DRL Products geen schadevergoeding verschuldigd noch is de Afnemer in dat geval gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden. Wel is de Afnemer gerechtigd om na het verstrijken van de levertijd DRL Products schriftelijk in gebreke te stellen en daarbij alsnog een redelijke termijn voor nakoming te stellen van minimaal twee weken, na ommekomst waarvan iedere partij gerechtigd is om de Overeenkomst – voor zover het de niet geleverde Goederen betreft – (gedeeltelijk) te ontbinden, zonder dat een der partijen schadeplichtig is.
8.3. De levertijd of uitvoeringsperiode gaat pas in wanneer over alle commerciële en technische details overeenstemming is bereikt, alle informatie, waaronder definitieve en goedgekeurde tekeningen en dergelijke in het bezit zijn van DRL Products, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen en aan de overige voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.
8.4. Als wijzigingen in de Opdracht aan DRL Products ertoe leiden dat de voor het uitvoeren van de Overeenkomst benodigde tijd langer is, wordt de levertijd met die extra tijd verlengd.
8.5. De levertijd is gebaseerd op de verwachting dat DRL Products de met de Levering verband houdende werkzaamheden kan uitvoeren zoals ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst was voorzien en dat de voor het uitvoeren van de Overeenkomst benodigde materialen tijdig aan DRL Products zullen worden geleverd.
8.6. Onverminderd het bepaalde in artikel 7.1 geldt dat bij vertragingen in de afname zijdens de Afnemer, DRL Products de Goederen voor een periode van 4 weken ter beschikking van de Afnemer zal houden. Na ommekomst van deze periode is de Afnemer aan DRL Products, naast de kosten als bedoeld in artikel 7.1 en onverminderd de overigens aan DRL Products toekomende rechten, verschuldigd een rentevergoeding over de factuurwaarde van de Goederen gelijk aan de wettelijke handelsrente + 2% op jaarbasis.

ARTIKEL 9. LEVERINGEN

9.1. DRL Products is gerechtigd een order in gedeelten te leveren. Indien een order in gedeelten wordt geleverd, is DRL Products bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
9.2. Indien DRL Products overeenkomstig het bepaalde in artikel 20.8 toestemming heeft gegeven tot terug Levering van (een deel van) de Goederen en er sprake is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van de Afnemer, dan is de Afnemer verplicht alle daardoor door DRL Products geleden en te lijden schade, inclusief de gederfde winst, aan DRL Products te vergoeden. Deze schade wordt gesteld op minimaal 25% van het orderbedrag exclusief BTW. Indien de werkelijke schade hoger is, dient de Afnemer dit hogere schadebedrag aan DRL Products te voldoen.
9.3. Levering vindt plaats op het moment dat DRL Products de zaak op zijn bedrijfslocatie ter beschikking stelt aan Afnemer en aan Afnemer heeft meegedeeld dat de zaak aan hem ter beschikking staat. Afnemer draagt vanaf dat moment onder meer het risico van de zaak voor opslag, laden, transport en lossen.
9.4. Afnemer en DRL Products kunnen overeenkomen dat DRL Products voor het transport zorgt. Het risico van onder meer opslag, laden, transport en lossen rust ook in dat geval op Afnemer. Afnemer kan zich tegen deze risico's verzekeren.

ARTIKEL 10. EIGENDOMSVOORBEHOUD

10.1. Alle door DRL Products geleverde Goederen blijven haar eigendom, totdat de Afnemer aan alle verplichtingen jegens DRL Products, uit welke hoofde ook, heeft voldaan, aldus zowel ter zake de betrokken Levering alsmede ter zake eerdere of latere Leveringen en verrichte diensten.
10.2. Door DRL Products onder eigendomsvoorbehoud geleverde Goederen mogen niet door de Afnemer worden doorverkocht, tenzij de doorverkoop plaats vindt in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van de Afnemer.
10.3. De Afnemer is niet bevoegd om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Goederen te verpanden of met andere rechten te verzwaren.
10.4. Gedurende de periode dat de Goederen zich onder de Afnemer dan wel onder een door de Afnemer ingeschakelde derde bevinden, maar nog geen betaling heeft plaatsgevonden van het door de Afnemer aan DRL Products verschuldigde, zal de Afnemer er voor zorg dragen dat als een goed huisvader voor de Goederen gezorgd wordt, in ieder geval dusdanig dat schade aan c.q. het verloren gaan van de Goederen voorkomen wordt. Dit houdt mede in dat de Afnemer gehouden is de Goederen afdoende te verzekeren tegen beschadiging, diefstal en/of het op andere wijze verloren gaan ervan.
10.5. De Afnemer is gehouden om DRL Products op eerste verzoek te informeren omtrent de plaats waar de onder het eigendomsvoorbehoud vallende Goederen zich bevinden en om (medewerkers en/of hulppersonen van) DRL Products te allen tijde, gedurende de gebruikelijke kantooruren, onbelemmerde toegang te verlenen tot het terrein waar de Afnemer de betreffende Goederen opgeslagen heeft en eventuele derden dienovereenkomstig te instrueren.
10.6. Indien de Afnemer zijn verplichtingen jegens DRL Products niet nakomt of indien er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen en in de overige gevallen bedoeld in artikel 20 hierna, is DRL Products gerechtigd om de feitelijke teruggave te vorderen van de Goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust. Indien de Afnemer niet binnen twee dagen gehoor geeft aan de vordering tot teruggave, is DRL Products gerechtigd om de betreffende Goederen, op kosten van de Afnemer, bij de Afnemer dan wel bij een derde waar de Goederen zich bevinden, terug te halen dan wel door DRL Products ingeschakelde derden te laten terug halen.
10.7. Indien de Afnemer niet binnen twee dagen na verzoek daartoe gehoor geeft aan teruggave van de in dit artikel bedoelde Goederen, dan zal de Afnemer voor iedere dag of gedeelte van de dag dat hij daarin nalatig blijft, een boete verschuldigd worden van 10% van de factuurwaarde met een minimum van € 500,00 per dag, onverminderd het recht op aanvullende schadevergoeding, mocht de schade meer bedragen dan de verschuldigde boete.
10.8. De Afnemer dient iedere derde, die op de Goederen ten aanzien waarvan een eigendomsvoorbehoud geldt beslag (waaronder een bodembeslag van de fiscus) wil leggen c.q. heeft gelegd dan wel de bewindvoerder of de curator in geval van surseance van betaling/schuldsanering respectievelijk faillissement (de geclaimde rechten aan te duiden als "inbreuk op het eigendomsrecht" en de inbreukmaker aan te duiden als "de claimant"), terstond en middels het snelste communicatiemiddel mede te delen, dat de betreffende Goederen aan DRL Products in eigendom toebehoren. In geval van beslaglegging door een deurwaarder, dient de Afnemer deze eigendomsmededeling bij gelegenheid van beslaglegging aan de deurwaarder in persoon te doen, welke mededeling meteen daarna per telefoon en ter bevestiging per email of per fax (of middels enig ander snel communicatiemiddel) aan de claimant zelf gedaan dient te worden. Gelijktijdig dan wel ten spoedigste nadien dient DRL Products per telefoon en (ter bevestiging) per email op de hoogte gesteld te worden van de inbreuk op het eigendomsrecht, onder gelijktijdige toezending aan DRL Products van een kopie van de eigendomsmededeling. De Afnemer is daarin in ieder geval nalatig indien deze mededeling niet bij de beslaglegging aan de deurwaarder is gedaan en/of de eigendomsmededeling de claimant niet binnen twaalf uur na de eigendomsinbreuk heeft bereikt.
10.9. Voor iedere dag of gedeelte van de dag dat de Afnemer nalatig blijft in de verplichting bedoeld in artikel 10.8, zal de Afnemer een boete verschuldigd worden van 10% van de contractwaarde van de geclaimde Goederen met een minimum van € 500,00 per dag, onverminderd het recht op aanvullende schadevergoeding, mocht de schade meer bedragen dan de verschuldigde boete.
10.10. De Afnemer dient op eerste verzoek zijn volledige medewerking te verlenen aan alle maatregelen die DRL Products ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de geleverde Goederen.

ARTIKEL 11. (TECHNISCHE) EISEN

11.1. Alle door DRL Products te leveren Goederen voldoen minimaal aan de technische eisen of normen die worden gesteld door wetten of bepalingen welke in Nederland gelden.

11.2. Alle andere (technische) eisen die door de Afnemer aan de Goederen worden gesteld en welke afwijken van de normale eisen, dienen bij het sluiten van de Overeenkomst door de Afnemer uitdrukkelijk en schriftelijk te worden gemeld en overeengekomen.

ARTIKEL 12. RECLAMES/KLACHTEN

12.1. De Afnemer dient bij Levering van de Goederen, en indien onmogelijk zo spoedig mogelijk daarna, doch uiterlijk binnen 24 uur na Levering, te (laten) onderzoeken of de Goederen voldoen aan hetgeen de Afnemer op grond van de Overeenkomst en de onderhavige Algemene Voorwaarden had mogen verwachten, zowel in kwaliteit als kwantiteit.

12.2. De Afnemer dient de bij de Levering zichtbare/kenbare tekorten of gebreken op de pakbon of het vervoersdocument te laten aantekenen, zulks gevolgd door een separate mededeling per email van het tekort en/of gebrek aan DRL Products.

12.3. De in redelijkheid niet bij het in lid 1 van dit artikel bedoeld onderzoek te ontdekken gebreken dient de Afnemer binnen tien dagen nadat de gebreken zijn ontdekt, of redelijkerwijze hadden behoren te zijn ontdekt, schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de aard en andere details van de non-conformiteit aan DRL Products te melden, doch uiterlijk binnen drie maanden na Levering.

ARTIKEL 13. GARANTIE

13.1. Met inachtneming van het elders in deze Algemene Voorwaarden gestelde garandeert DRL Products de dichtheid en het lakwerk van de radiatoren en de deugdelijke werking van de Goederen. Deze garantie geldt uitsluitend voor nieuwe, na de Levering onder goede omstandigheden opgeslagen en niet eerder geïnstalleerde/gemonteerde en/of gebruikte Goederen en mits deugdelijk en stoot- en krasvrij verpakt geretourneerd, zulks, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen dan wel tenzij uitdrukkelijk anders op het bij de Goederen geleverde documenten en of verpakkingsmaterialen vermeld, na aanschaf door de Afnemer, voor een periode van:
- 240 maanden; Radiatoren Vip Xtreme; Oscar Xtreme;
- 60 maanden; CV-radiatoren (m.u.v. transparante lak), Pro-FitPipe RVS Leidingen;
- 24 maanden; Elektrische radiatoren en onderdelen, leidingen (m.u.v. Pro-FitPipe), kranen, buffervaten, aansluitmaterialen en alle producten die niet eerder hierboven vermeld staan.

13.2. De Afnemer is gehouden om van ieder gekocht gereclameerd product én van de met dit product corresponderende installatie deugdelijk bewijs te zenden aan DRL Products, opdat de aanvang van de garantieperiode vastgesteld kan worden, bij gebreke waarvan de garantie komt te vervallen.

13.3. Mits het binnen de garantiebepaling ontdekt gebrek (verder te noemen “garantiegebrek”) zo spoedig mogelijk na ontdekking doch uiterlijk binnen de garantieperiode schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de aard en andere details van het garantiegebrek aan DRL Products is gemeld (verder te noemen “de garantieklacht”), zal de garantieklacht in behandeling worden genomen.

ARTIKEL 14. AFWIKKELING (GARANTIE)KLACHT

14.1. In geval van een conform de artikel 12 aan DRL Products gemeld gebrek (verder te noemen “gebrek” en “klacht”) of in geval van een garantieklacht ingevolge artikel 13, dient de Afnemer DRL Products in de gelegenheid te stellen de (garantie) klacht grondig te onderzoeken en toe te staan dat DRL Products de gereclameerde Goederen voor onderzoek meeneemt dan wel deze Goederen op eerste verzoek van DRL Products, met toebehoren, zoals ophangmaterialen, deugdelijk en stoot- en krasvrij verpakt, aan het door DRL Products doorgegeven adres laat bezorgen c.q. bezorgt.

14.2. De Afnemer zal op eerste verzoek van DRL Products zijn medewerking verlenen aan het betreffende onderzoek. De Afnemer zal niets doen waardoor het vaststellen van de gegrondheid van de (garantie)klacht wordt bemoeilijkt. DRL Products zal het onderzoek op de minst bezwarende wijze verrichten. Alle redelijke kosten van dit onderzoek alsmede de kosten voor het opnieuw bedrijfsklaar maken van de Goederen zijn voor rekening van de Afnemer, indien de (garantie)klacht ongegrond blijkt te zijn.

14.3. Ook indien de Afnemer tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van de Goederen bestaan, tenzij DRL Products uitdrukkelijk met uitgestelde betaling en/of afname heeft ingestemd. Indien een klacht op het eerste gezicht kenbaar gegrond is, zal DRL Products met een dergelijk uitgestelde betaling en/of afname instemmen, zulks in afwachting van de resultaten van het (nadere) onderzoek.

14.4. Bij een terechte (garantie)klacht heeft DRL Products het recht om hetzij de (onderdelen van) Goederen te vervangen of (te laten) herstellen, hetzij de Goederen terug te nemen en de koopprijs te restitueren, dit laatste onder aftrek “nieuw voor oud”.

14.5. In geval van vervanging van (onderdelen van) Goederen, zal DRL Products zich mogen beperken tot het leveren van de vervangende (onderdelen van) Goederen aan de Afnemer, waarna de Afnemer zelf zorg dient te (laten) dragen voor deskundige demontage en montage van de te vervangen Goederen. De daaraan verbonden kosten (zoals arbeidsloon en reiskosten) zullen tot een bedrag ad maximaal € 75,00 excl. BTW per rechtsgeldige (garantie)klacht worden vergoed, mits de hoogte van de te vergoeden kosten vooraf met DRL Products is afgestemd.

14.6. In het geval DRL Products kiest voor vervanging van (onderdelen van) Goederen, dan worden deze (onderdelen van) Goederen eigendom van DRL Products en bestaat er voorde Afnemer een plicht tot onverwijlde afgifte van de gereclameerde (onderdelen van de) Goederen aan DRL Products.

14.7. De verplichtingen van DRL Products en de rechten van de Afnemer voortvloeiende uit de artikelen 12 en 13 vervallen, indien:

a) de (garantie)gebreken geheel of gedeeltelijk het gevolg blijken te zijn van onjuist, onzorgvuldig, ondeskundig of onoordeelkundig gebruik;
b) de (garantie)gebreken geheel of gedeeltelijk het gevolg blijken te zijn van buitenaf komende oorzaken (zoals brand- en/of waterschade of schade als gevolg van vallen van Goederen);
c) een Goed is gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het geschikt is te achten dan wel gebruikt is voor een ander doel dan waarvan DRL Products redelijkerwijs mocht uitgaan dat het zou worden gebruikt.
d) de oorzaak van het (garantie) gebrek niet kan worden aangetoond;
e) niet alle voor het gebruik van het product gegeven montage- en onderhoudsvoorschriften en/of andere specifiek geldende garantievoorschriften stipt en volledig zijn nagekomen.
f) de Afnemer de Goederen ondanks een zichtbaar/kenbaar gebrek heeft door geleverd aan derden, in welk geval DRL Products niet verantwoordelijk gehouden kan worden voor enig (garantie)gebrek en de Afnemer DRL Products dient te vrijwaren voor eventuele aanspraken van deze derden;
g) de goederen door de Afnemer niet binnen een redelijke periode van 12 weken na het ontstaan van het gebrek zijn aangeboden voor controle, herstel of vervanging;
h) de Afnemer niet voldoet c.q. niet heeft voldaan aan het bepaalde in de artikelen 12, 13 en/of 14, waaronder het bepaalde ten aanzien van de medewerking aan het onderzoek en de wijze van retourzending.

14.8. Indien nakoming door DRL Products van de verplichtingen uit hoofde van de Algemene Voorwaarden zou impliceren dat werkzaamheden (onderzoek werkzaamheden daarbij inbegrepen) buiten Nederland moeten worden verricht, dan komen de meerkosten daarvan voor rekening en risico van de Afnemer.

14.9. Werkzaamheden en kosten verbonden aan herstel en/of vervanging van Goederen, zonder dat DRL Products op grond van de artikelen 12 en 13 gehouden is tot herstel en/of vervanging, zullen door DRL Products in rekening worden gebracht conform de gebruikelijke tarieven, gelijk heeft te gelden voor werkzaamheden en kosten die – op grond van de wet of de algemene voorwaarden - anderszins niet voor rekening van DRL Products komen.

14.10. Behoudens de plichten bedoeld in artikelen 14 lid 4 en lid 5 en artikel 15 van deze Algemene Voorwaarden, is DRL Products niet tot enige vergoeding van schade bij een terechte (garantie)klacht gehouden.

ARTIKEL 15. AANSPRAKELIJKHEID

15.1. Behalve indien en voor zover uit bepalingen van dwingend recht betreffende (producten)aansprakelijkheid anders mocht voortvloeien, is DRL Products niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, aan enig roerend of onroerend goed dan wel aan enig persoon of derde, bedrijfsschade hieronder mede begrepen, welke schade direct of indirect is veroorzaakt door of verband houdt met het gebruik of de toepassing van de door DRL Products geleverde Goederen. De Afnemer vrijwaart DRL Products tegen aanspraken en vorderingen van derden die op enige dergelijke schade zijn gebaseerd of daarmee verband houden.

15.2. Behoudens dwingendrechtelijke bepalingen betreffende (producten) aansprakelijkheid is de eventuele aansprakelijkheid van DRL Products voor schade, ongeacht of uit hoofde van toerekenbare tekortkoming of uit hoofde van onrechtmatige daad, te allen tijde beperkt tot directe schade, zulks tot een maximum van het netto-factuurbedrag van het betreffende product dan wel de opdracht dat onderwerp vormt van de aansprakelijkstelling;

15.3. Iedere aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade dan in dit artikel genoemd, waaronder uitdrukkelijk begrepen bedrijfs- en gevolgschade (zoals financiële of commerciële verliezen), winstderving, vertragingsschade, verlies van gebruik en/of indirecte schade is steeds, ook gedurende de garantieperiode, uitgesloten, behoudens indien uitdrukkelijk anders in deze Algemene Voorwaarden is bepaald.

15.4. De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van DRL Products.

15.5. DRL Products is niet gehouden tot het vergoeden van schade aan door of namens Afnemer aangeleverd materiaal als gevolg van een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking.

15.6. Afnemer vrijwaart DRL Products voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door Afnemer aan een derde is geleverd en waarvan de door DRL Products geleverde producten of materialen onderdeel uitmaken. Afnemer is gehouden alle voor DRL Products in dit verband geleden schade waaronder de (volledige) kosten van verweer te vergoeden.

ARTIKEL 16. OVERMACHT

16.1. Indien DRL Products haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een aan haar niet toerekenbare oorzaak (“overmacht”), worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat DRL Products alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.

16.2. Onder overmacht wordt, naast het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek, verstaan: werkstakingen bij DRL Products of (toe)leveranciers en/of hulppersonen, bovenmatig ziekteverzuim bij DRL Products of (toe) leveranciers en/of hulppersonen, transport- of bedrijfsproblemen bij DRL Products of bij de (toe)leveranciers en/of hulppersonen van DRL Products, een algemeen gebrek aan grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, extreme weersomstandigheden, diefstal, brand, molest, overheidsmaatregelen, cyberaanvallen, pandemieën, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen, alsmede tekortkomingen zijdens de (toe)leveranciers en/of hulppersonen van DRL Products;

16.3. Gedurende de periode van overmacht, is DRL Products niet schadeplichtig.

16.4. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van DRL Products niet mogelijk is, langer duurt dan drie maanden, is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst per direct te ontbinden, zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd zal zijn door DRL Products dan wel de Afnemer. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst is gepresteerd, wordt dan naar verhouding afgerekend.

ARTIKEL 17. VRIJWARING VOOR AANSPRAKEN DERDEN

17.1. De Afnemer dient DRL Products en de eventueel door haar ingeschakelde hulppersonen te vrijwaren voor alle schadevergoedingsaanspraken van derden, waarvoor de aansprakelijkheid van DRL Products in de verhouding tot de Afnemer in de Algemene Voorwaarden is uitgesloten.

17.2. De Afnemer is gehouden om DRL Products zowel in als buiten rechte te ondersteunen, indien DRL Products wordt aangesproken op grond van dit artikel en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Indien de Afnemer in gebreke blijft met het nemen van adequate maatregelen, dan is DRL Products, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van DRL Products en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Afnemer.

ARTIKEL 18. INTELLECTUELE EIGENDOM

18.1. Auteursrechten, merken, modellenrechten en alle andere industriële en intellectuele eigendomsrechten op alle door DRL Products geleverde Goederen, promotiemateriaal en vervaardigde Offertes etc. worden geacht bij DRL Products te blijven, ook indien deze zijn vervaardigd op aanwijzing of in opdracht van de Afnemer.

18.2. Indien aan de Afnemer een set gebruikersdocumentatie is verstrekt, is het de Afnemer niet toegestaan deze documentatie te vermenigvuldigen anders dan ten behoeve van eigen gebruik.

18.3. Voor elke in strijd met de voorgaande leden gepleegde (directe dan wel indirecte via derden gepleegde) inbreuk is de Afnemer een gefixeerde boete verschuldigd van - naar keuze van DRL Products - € 50.000,- per inbreuk of € 5.000,- per dag dat de inbreuk voortduurt, onverminderd het recht van DRL Products op schadevergoeding, voor zover de boete de schade niet dekt.

ARTIKEL 19. OVERDRACHT RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

De Afnemer is - zonder voorafgaande schriftelijke instemming van DRL Products - niet gerechtigd tot het overdragen, vervreemden of bezwaren van de rechten en verplichtingen die uit deze Overeenkomst voortvloeien.

ARTIKEL 20. ONTBINDING- EN/OF OPSCHORTINGSBEVOEGDHEID

20.1. DRL Products is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:
- de Afnemer de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt en (daarmee) in verzuim verkeert dan wel DRL Products goede grond heeft te vrezen dat de Afnemer in die verplichtingen zal tekortschieten;
- de Afnemer bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
- er sprake is van een aanvraag van faillissement, surseance van betaling of schuldsanering van de Afnemer dan wel de Afnemer in staat van faillissement is verklaard, aan de Afnemer surseance van betaling is verleend of de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op Afnemer van toepassing is verklaard of de Afnemer onder curatele is gesteld, de Afnemer de vrije beschikking over zijn vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest, de Afnemer zijn onderneming verkoopt dan wel indien er ten laste van de Afnemer beslag wordt gelegd.

20.2. DRL Products is voorts bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van DRL Products kan worden gevergd.

20.3. Indien DRL Products overgaat tot opschorting of ontbinding, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade dan wel kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

20.4. Indien DRL Products overgaat tot ontbinding van de Overeenkomst, zijn de vorderingen van DRL Products op de Afnemer onmiddellijk opeisbaar.

20.5. Indien de ontbinding van de Overeenkomst aan de Afnemer toerekenbaar is of DRL Products de uitvoering van de Overeenkomst opschort overeenkomstig het in dit artikel bepaalde en/of overeenkomstig het elders in de Algemene Voorwaarden of de Wet bepaalde, is de Afnemer verplicht de hierdoor ontstane directe en indirecte schade en kosten aan DRL Products te vergoeden.

20.6. Indien DRL Products ingevolge artikel 6.3 nadere zekerheid verlangt en door Afnemer aan dit verlangen niet naar genoegen van DRL Products gevolg wordt gegeven, is DRL Products gerechtigd de uitvoering van alle Overeenkomsten met de Afnemer op te schorten, zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en zonder zelfs afstand te doen van haar andere rechten uit de voormelde Overeenkomsten of de wet.

20.7. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan DRL Products zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de Overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is DRL Products gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden.

20.8. Het na ontbinding van de Overeenkomst tegen restitutie van (een deel van) de koopsom terug leveren van de door DRL Products geleverde Goederen is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming Van DRL Products, welke toestemming door DRL Products niet op onredelijke gronden mag worden geweigerd. Dit artikel geldt enkel voor Goederen die aangemerkt zijn als voorraadhoudend.

ARTIKEL 21. TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER

21.1. Op de door DRL Products gesloten Overeenkomsten en de door DRL Products gedane Aanbiedingen/ uitgebrachte Offertes is Nederlands recht van toepassing, zulks zonder uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

21.2. Tenzij in strijd met dwingend recht, zullen geschillen met uitsluiting van iedere andere rechter worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen de Rechtbank te Zeeland – West Brabant, met dien verstande dat DRL Products gerechtigd is om Afnemer ook te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

ARTIKEL 22. VERTALINGEN

Ingeval van verschillen tussen vertalingen van de Algemene Voorwaarden en de Nederlandse tekst van de Algemene Voorwaarden prevaleert de Nederlandse tekst.

ARTIKEL 23. WIJZIGINGEN

23.1. DRL Products behoudt het recht voor om deze algemene leveringsvoorwaarden te allen tijde te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen of aanvullingen worden ten minste 30 dagen voor de ingangsdatum schriftelijk of elektronisch aangekondigd aan de klant.

23.2. De Afnemer wordt geïnformeerd over de wijzigingen via e-mail of een kennisgeving op de website van DRL Products. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om regelmatig onze website te controleren op eventuele wijzigingen in de algemene leveringsvoorwaarden.

23.3. Indien de Afnemer niet binnen 30 dagen na de kennisgeving schriftelijk bezwaar maakt tegen de wijzigingen, wordt de Afnemer geacht de gewijzigde voorwaarden te hebben aanvaard. Indien de Afnemer bezwaar maakt tegen de wijzigingen, behoudt DRL Products het recht voor om de overeenkomst te beëindigen.

23.4. De gewijzigde algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle nieuwe bestellingen en overeenkomsten vanaf de ingangsdatum van de wijzigingen. Voor bestaande overeenkomsten gelden de oude voorwaarden, tenzij de Afnemer de wijzigingen uitdrukkelijk aanvaardt.

23.5. In geval van specifieke wijzigingen die de kern van de dienstverlening wezenlijk beïnvloeden, zal DRL Products dit duidelijk vermelden en de Afnemer de mogelijkheid bieden om de overeenkomst kosteloos te beëindigen indien zij niet akkoord gaan met de wijzigingen.

23.6. Eventuele geschillen over de interpretatie of toepassing van deze wijzigingsclausule zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter vermeld in artikel 21.2.

DRL-PRODUCTS.NL

SNELSELECT.NL

DRL PRODUCTS

SPECIALIST IN VERWARMEN

ELEKTRISCH & CV

DRL Products - Minervum 7268 - 4817 ZM Breda - T +31(0)76 - 581 53 11 - E info@drl-products.nl - www.drl-products.nl - www.snelselect.nl

Technische Unie
A Sonepar Company

DRL-PRODUCTS.NL

SNELSELECT.NL

DRL
PRODUCTS

SPECIALIST IN **VERWARMEN**

ELEKTRISCH & CV